





Reparaturgruppenübersicht zur Karosserie-Instandsetzung

Reparaturgruppe

- 00 Technische Daten
- 50 Karosserie vorn
- 51 Karosserie mitte



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Inhaltsverzeichnis

-	i ecni	ilsche Daten	
	1	Fahrzeug-Kenndaten	1
	1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	•
	1.2	Typschild	2
	1.3	Fahrzeugdatenträger	3
	2	Sicherheitshinweise	4
	3	Schaumformteile	Ę
	4	Verzinkte Karosserieteile, Hoch-/Höchstfeste- und warmumformte Karosseriebleche	6
	4.1	Aufbau	6
	4.2	2-türiges Fahrzeug	7
	4.3	4-türiges Fahrzeug	10
	5	Laserschweißen	13
	6	Karosseriespaltmaße	14
	6.1	Karosserie vorn	14
	6.2	Karosserie Mitte	15
	6.3	Karosserie hinten	16
	7	Karosseriemaße	18
	7.1	Karosserie vorn	18
	7.2	Karosserie Mitte	22
	7.3	Karosserie hinten	30
	7.4	Bodengruppe vorn	33
	7.5	Bodengruppe Mitte	35
	7.6	Karosserie hinten Bodengruppe vorn Bodengruppe Mitte Bodengruppe hinten Richtwinkelsatz	36
	8	Richtwinkelsatz	38
	8.1	Ubersicht	38
	9	Portallehre	4(
	9.1	2- Türer Fahrzeug	40
	9.2	4- Türer Fahrzeug	4
50 -	Karos	serie vorn	
	1	Konsole ersetzen (rechts)	43
	1.1	Werkzeuge	43
	1.2	Ausbauen	44
	1.3	Einbauen 3	45
	2	Konsole ersetzen (links)	47
	2.1	Werkzeuge	47
	2.2	Ausbauen 2	48
	2.3	Einbauen . Ž	50
	3	Haltebock ersetzen (für Aggregateträger)	52
	3.1	Werkzeuge	52
	3.2	Ausbauen	53
	3.3	Werkzeuge Ausbauen Einbauen Stoßfängerhalter vorn ersetzen	54
	4	Stoßfängerhalter vorn ersetzen	56
	4.1	Werkzeuge	56
	4.2	Ausbauen	57
	4.3	Werkzende Anspaneu Einpaneu Mekzenden NG. Underheinen NG.	58
	5	Längsträger für Radhaus oben ersetzen	59
	5.1	Werkzeuge	59
	5.2	Ausbauen	60
	5.3	Einbauen	62
	6	Radhaus vorn ersetzen	67

	6.1 6.2	Werkzeuge	
	6.3	Einbauen	
	7	Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers instandsetzen	
	7.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes	80
	7.2	Gewinde instandsetzen	80
	8	Längsträger vorn ersetzen	84
	8.1	Werkzeuge	84
	8.2 8.3	Ausbauen Einbauen Einbauen	85 87
	o.s 9	Längsträger vorn ersetzen -Teilstück-	92
	9.1	Werkzeuge	93
	9.2	Ausbauen	94
	9.3	Einbauen	96
51 ₋	Karos	serie mitte	QQ
J I -	1	Dach ersetzen - Fahrzeug ohne Schiebe-/Ausstelldach	
	1.1	Werkzeuge	
	1.2	Ausbauen	
	1.3	Einbauen AG. Die Volkswagen AG gibt-ko.	103
	2	Ausbauen Einbauen Dach ersetzen - Fahrzeug mit Schieber und Ausstelldach	114
	2.1	Werkzeuge	114
	2.2	Ausbauen	117
	2.3	Einbauen Dachholm ersetzen	120
	3 3.1	Werkzeuge	
	3.2	Ausbauen	
	3.3	Einbauen	
	3.4	Dachholm ausschäumen	-
	4	Dachquerträger vorm ersetzen	
	4.1	Werkzeuge	
	4.2 4.3	Ausbauen	
	4.3 5	Dachversteifung ersetzen -Fahrzeug ohne Schiebe- und Ausstelldach	
	5.1	Werkzeuge	153
	5.2	Ausbauen	3 54
	5.3	Einbauen §	
	6	Dachquerträger hinten ersetzen	
	6.1	Werkzeuge	157
	6.2 6.3	Ausbauen Einbauen Werkzeuge Ausbauen Werkzeuge Ausbauen Einbauen Einbauen Angliebeite ersetzen Werkzeuge Ausbauen Einbauen	158
	7	A Säule ersetzen	162
	7.1	Werkzeuge	162
	7.2	Ausbauen	163
	7.3	Eiupaneu Agaanadahi U. DA napagwa	166
	8	Verstärkung Säule A ersetzen	173
	8.1	Werkzeuge	
	8.2 8.3	Ausbauen Einbauen	
	6.3 9	Säule B ersetzen - 4- Türer	
	9 9.1	Werkzeuge	
	9.2	Ausbauen	
	9.3	Einbauen	
	10	Verstärkung Säule B ersetzen - 4- Türer	192

10.1	Werkzeuge Ausbauen Einbauen Volkswagen AG gibt keine Gemähnigen Verstärkung Säule B ersetzen - 2-Türer Werkzeuge Ausbauen	193
10.2	Ausbauen	194
10.3	Einbauen 1911.	198
11	Verstärkung Säule B ersetzen - 2-Türer	209
11.1	Werkzeuge	210
11.2	Ausbauen	211
11.3	Einbauen Unterholm außen ersetzen - 4- Türer	213
	Unterholm außen ersetzen - 4- Türer	223
12.1	Werkzeuge	223
12.2	Ausbauen	
12.3	Einbauen	
₹13	Unterholm außen ersetzen - 2-Türer 🚉	
13.1	Werkzeuge	
³ 13.2	Ausbauen	
§13.3	Einbauen	
₹ 14	Aufnahme für Sitzquerträger außen ersetzen	
§4.1	Werkzeuge	
14.2	Ausbauen	241
14.3	Einbauen	
15%	Aufnahme für Sitzquerträger innen ersetzen	245
15.1	Werkzeuge Ausbauen Einbauen Verstärkung für Unterholm vorn ersetzen - 4- Türer	246
15.2	Auspauen	24/
15.3	Empauen	240
16	Verstarkung für Unterholm vorn ersetzen - 4- Türer	251
16.1	Werkzeuge Asimidaering and Asimidaering Asim	251
16.2 16.3	Ansparieu	252
17 17.1	Verstärkung Unterholm vorn ersetzen - 2-Türer Werkzeuge	
17.1	Ausbauen	
17.2	Einbauen	
18	Verstärkung für Unterholm hinten ersetzen - 4- Türer	
18.1	Werkzeuge	
18.2	Ausbauen	
18.3	Einbauen	
19	Verstärkung für Unterholm hinten ersetzen - 2-Türer	
19.1	Werkzeuge	
19.2	Ausbauen	
19.3	Einbauen	
20		272
20.1	·	272
20.2	Ausbauen	
20.3	Einbauen	
50 16		~==
53 - Karos	sserie hinten	
1	Abschlussblech ersetzen	
1.1	Werkzeuge	
1.2	Ausbauen	
1.3		279
2		281
2.1	Werkzeuge	
2.2	Ausbauen	
2.3	Einbauen	
3	Abschlussquerträger ersetzen	286

Golf 2009 ➤ Karosserie-Instandsetzung - Ausgabe 10.2011

3.1	Werkzeuge	286
3.2	Ausbauen	287
3.3	Einbauen S S	288
4	Kofferboden ersetzen	291
4.1	Werkzeuge gi	. 291
4.2	Ausbauen 3	292
4.3	Einbauen g	293
5	Längsträger hinten ersetzen -Teilstück	297
5.1	Werkzeuge ฐี	
5.2	Ausbauen	
5.3	Einbauen	300
6	Seitenteil ersetzen - 4- Türer	303
6.1	Werkzeuge	304
6.2	Ausbauen	305
6.3	Einbauen 👼	307
7	Seitenteil ersetzen 2-Türer	313
7.1	Werkzeuge	314
7.2	Ausbauen	315
7.3	Einbauen	317
8	Einbauen Radhausschale außen ersetzen	324
8.1	Werkzeuge Ausbauen Finbauen Werkzeuge Ausbauen Werkzeuge Werkzeuge Ausbauen Werkzeuge Werkzeuge	325
8.2	Ausbauen	325
8.3	Einhanen	326