

Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B

- A Batterie
 J367 Steuergerät für Batterieüberwachung
 J906 Starterrelais 1
- SA Sicherungshalter A
- SA1 Sicherung 1 auf Sicherungshalter A SA3 Sicherung 3 auf Sicherungshalter A
- SB Sicherungshalter B
- SB10 Sicherung 10 auf Sicherungshalter B SB14 Sicherung 14 auf Sicherungshalter B T2aw Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- 12 Massepunkt im Motorraum links
- (14) Massepunkt am Getriebe
- (671) Massepunkt 1 am Längsträger vorn links
- (B282) Plusverbindung 6 (15a) im Hauptleitungsstrang
- (D78) Plusverbindung 1 (30a) im Leitungsstrang Motorraum
- * für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System
- *2 je nach Ausstattung
- *3 bis November 2017
- *4 ab November 2017

= weiss = schwarz = rot = rot = braun = grün

= blau = grau = lila

= lila = gelb

= orange = rosa zurück zur Übersicht ⇒ Seite 1


1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker



Hinweis

für Fahrzeuge mit Rechtslenker

- A Steckverbindung, 4fach -T4x-, schwarz / Steckverbindung, 4fach -T4bj-, schwarz
- B Steckverbindung, 38fach -T38b-, schwarz
- 1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-
- 2 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-
- 3 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-
- 4 nicht verbaut
- 5 nicht verbaut
- 6 Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts -G606-
- 7 Schließeinheit Fahrertür -VX21-
- 8 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-
- 9 Außenspiegelverstellung -EX11-
- 10 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-
- 11 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-
- 12 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-






zurück zur Übersicht ⇒ Seite 1

1.5 Heckseite, Ansicht von rechts

- A Steckverbindung, 4fach -T4bd-, schwarz / Steckverbindung, 4fach -T4f-, schwarz unur für Fahrzeuge mit Japan-Ausstattung
- B Steckverbindung, 2fach -T2c-, schwarz / Steckverbindung, 2fach -T2cu-, schwarz
- C Steckverbindung, 2fach -T2fx-, weiß / Steckverbindung, 2fach -T2ct-, weiß
- D Steckverbindung, 10fach -T10q-, schwarz / Steckverbindung, 10fach -T10b-, schwarz
- E Steckverbindung, 10fach -T10c-, blau/ Steckverbindung, 10fach -T10r-, blau
- 1 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-
- 2 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
- 3 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-
- 4 Tankklappenentriegelung -EX13-
- 5 Schlussleuchte rechts -MX4-
- 6 Subwoofer -R211-



zurück zur Übersicht ⇒ Seite 1




Bauteil	Kapitel	Kommentar
Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	⇒ h1.2.1 inten, für Fahrzeuge mit Benzinmotor", Seite 4	
Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	⇒ h1.2.2 inten, für Fahrzeuge mit Dieselmotor", Seite 5	
Ventil 1 für Tankabsperrung -N361-	⇒ f1.2.3 ür Erdgasfahrzeuge", Seite 6	
Ventil 2 für Tankabsperrung -N362-	⇒ f1.2.3 ür Erdgasfahrzeuge", Seite 6	
Ventil 3 für Tankabsperrung -N363-	⇒ f1.2.3 ür Erdgasfahrzeuge", Seite 6	für Fahrzeuge ab November 2018
Steckverbindung, 4-fach -T4ax-	⇒ f1.2.3 ür Erdgasfahrzeuge", Seite 6	für Fahrzeuge ab November 2018
Steckverbindung, 4-fach -T4bk-	⇒ f1.2.3 ür Erdgasfahrzeuge", Seite 6	für Fahrzeuge ab November 2018
Steckverbindung, 6-fach -T6v-	⇒ f1.2.3 ür Erdgasfahrzeuge", Seite 6	für Fahrzeuge bis November 2018
Steckverbindung, 6-fach -T6w-	⇒ f1.2.3 ür Erdgasfahrzeuge", Seite 6	für Fahrzeuge bis November 2018
Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	⇒ h1.2.2 inten, für Fahrzeuge mit Dieselmotor", Seite 5	

1.1 Unterboden vorn

- ◆ ⇒ v1.1.1 orn, für Fahrzeuge mit Benzinmotor", Seite 2
- ◆ ⇒ v1.1.2 orn, für Fahrzeuge mit Dieselmotor", Seite 3


1.1.1 Unterboden vorn, für Fahrzeuge mit Benzinmotor

- 1 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-
- 2 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-
- 3 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-
- 4 Drehzahlfühler vorn links -G47-
- 5 Temperaturgeber nach Partikelfilter -G527-
 - ☐ für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe CZPC,DKZC
- 5 Doppel-Abgastemperatursensor 1 -GX41-
 - ☐ Abgastemperaturgeber 4 G648 -
 - ☐ für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe DNND
- 6 Temperaturgeber vor Partikelfilter -G506-
 - ☐ für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe CZPC,DKZC
- 6 Doppel-Abgastemperatursensor 1 -GX41-
 - ☐ Abgastemperaturgeber 3 G495 -



1.21.5 Steckverbindung -T5x-

Steckverbindung -T5x-



- 1.22 LTE-Antenne 1 -R297-
- ♦ ⇒ T1.22.1 2hq", Seite 30
- 1.22.1 Steckverbindung -T2hq-

Steckverbindung -T2hq-