




**VW Golf 7 Sportsvan**  
(2014-2021)



**Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 02.2014**



Innenspiegel, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Innenleuchte vorn

- EX5 Innenspiegel
- E386 Taster für abblendbaren Innenspiegel
- G32 Geber für Kühlmittelmangelanzeige
- G33 Scheiben-Waschwasserstandsgeber
- J519 Bordnetzsteuergerät
- T2ad Steckverbindung, 2-fach
- T2ak Steckverbindung, 2-fach
- T2bd Steckverbindung, 2-fach
- T6n Steckverbindung, 6-fach
- T8m Steckverbindung, 8-fach
- T46a Steckverbindung, 46-fach
- T73a Steckverbindung, 73-fach, schwarz
- T73b Steckverbindung, 73-fach, schwarz
- V5 Scheibenwaschpumpe
- WX1 Innenleuchte vorn
- Y7 automatisch abblendbarer Innenspiegel
- 104 Masseverbindung im Leitungsstrang vorn rechts, Masse für Sensoren
- A13 Verbindung (Türkontaktschalter) im Schalttafelleitungsstrang
- W71 Verbindung (Rückfahrlicht) im Leitungsstrang hinten

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

[AM1-001041117]

1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- , unter der Schalttafel links

1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- , Linkslenker, ab Februar 2014

1 - Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- , unter der Schalttafel links

R1 - Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-


R2 - nicht belegt

R3 - nicht belegt

R4 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-

R5 - Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-

R6 - Relais für Steckdosen -J807-




1 - Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-

A - Steckverbindung, 26fach -T26b-

B - 1) Antenne für Notrufmodul -R263-

B - 2) GSM-Antenne -R205-




Zurück zur Übersicht => [Seite 1](#)

Steckerbelegung Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-

-T26a- (A)	Bezeichnung	-T26a- (A)	Bezeichnung
1	Kl. 30	14	(B506) Verbindung (CAN-Bus Komfort, High) im Leitungsstrang Innenraum
2	(B507) Verbindung (CAN-Bus Komfort, Low) im Leitungsstrang Innenraum	15	

- 1 - Steuergerät für Navigationssystem -J856-
- A - Steckverbindung, 10fach -T10ai-
  - Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-
- B - Steckverbindung, 5fach -T5ad-
  - Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-
- C - Steckverbindung, 5fach -T5ab-
  - Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-
- D - Steckverbindung, 2fach
  - GPS-Antenne -R50-
- E - Steckverbindung, 20fach -T20h-
- F - Steckverbindung, 2fach
  - Digitalradio-Antenne -R183-




Steckerbelegung Steuergerät für Navigationssystem -J856-

-T10ai- (A)	Bezeichnung		-T20h- (E)	Bezeichnung
1	Kl. 31		1	
2	Kl. 30		2	
3			3	Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- <sup>1)</sup> Mikrofon für Telefon -R38- <sup>1)</sup>
4			4	Mikrofon für Telefon -R38- <sup>1)</sup>

**1 Koppelstellen**

**1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-**

- A -**  
Steckverbindung, 10fach -T10m-, schwarz /  
Steckverbindung, 10fach -T10n-, schwarz  
 für Fahrzeuge mit Dieselmotor
- Steckverbindung, 6fach -T6e-, schwarz / Steckverbindung, 6fach -T6f-, schwarz**  
 für Fahrzeuge mit Benzinmotor
- B - nicht belegt**
- C -**  
Steckverbindung, 4fach -T4cw-, schwarz /  
Steckverbindung, 4fach -T4cx-, schwarz  
 für Fahrzeuge mit 1,5-l-Benzinmotor
- D -**  
Steckverbindung, 8fach -T8e-, schwarz /  
Steckverbindung, 8fach -T8f-, schwarz
- E -**  
Steckverbindung, 14fach -T14o-, grau /  
Steckverbindung, 14fach -T14p-, grau
- F -**  
Steckverbindung, 8fach -T8j-, schwarz /  
Steckverbindung, 8fach -T8k-, schwarz  
 für Fahrzeuge mit Dieselmotor
- F -**  
Steckverbindung, 4fach -T4x-, schwarz /  
Steckverbindung, 4fach -T4w-, schwarz
- G -**  
Steckverbindung, 4fach -T4bq-, schwarz /  
Steckverbindung, 4fach -T4yz-, schwarz
- H -**  
Steckverbindung, 1fach -T1be-, schwarz /  
Steckverbindung, 1fach -T1bd-, schwarz  
 nur für Fahrzeuge mit Außensteckdose, 230 V, 110 V -U8-
- I - nicht belegt**



**1.6 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL- , nur für Fahrzeuge mit Sonderausstattung**

- 1 - Steckverbindung, 2fach -T2gu-, schwarz /  
Steckverbindung, 2fach -T2gv-, schwarz  
 je nach Ausstattung
- 2 - Steckverbindung, 4fach -T4ck-, schwarz /  
Steckverbindung, 4fach -T4cj-, schwarz  
 je nach Ausstattung
- 3 - Steckverbindung, 6fach -T6bb-, schwarz /  
Steckverbindung, 6fach -T6bw-, schwarz  
 je nach Ausstattung
- 4 - Steckverbindung, 6fach -T6bc-, schwarz /  
Steckverbindung, 6fach -T6bd-, schwarz  
 für Fahrzeuge mit Fahrhilfe
- 4 - Steckverbindung, 6fach -T6bi-, schwarz /  
Steckverbindung, 6fach -T6bj-, schwarz  
 für Fahrzeuge mit Taxiausstattung

