




VW Polo 5 Typ 6C
(2014-2017)



Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 01.2014



**Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag
Beifahrerseite aus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite,
Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite**


- J234 Steuergerät für Airbag
- K145 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus
- N199 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite
- N200 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite
- SC29 Sicherung 29 auf Sicherungshalter C
- T2i Steckverbindung, 2-fach, gelb
- T2j Steckverbindung, 2-fach, gelb
- T3cy Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T3cz Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T3db Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T3dc Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T6k Steckverbindung, 6-fach, rot
- T50 Steckverbindung, 50-fach
- TSVL Koppelstelle für Sitz vorn links
- TSVR Koppelstelle für Sitz vorn rechts

- 812 Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Airbag
- T1 Plusverbindung 1 im Leitungsstrang Airbag
- * vorverkabeltes Bauteil
- *2 für Fahrzeuge mit Seitenairbags
- *3 Adapterleitung

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

16C1-0010207171

- 1 - Masseband, Batterie - Aufbau**
 - Anzugsdrehmoment 15 Nm
- 12 - Massepunkt im Motorraum links**
 - Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 15 - Massepunkt am Zylinderkopf**
 - Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 640 - Massepunkt 2 im Motorraum links**
 - Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 652 - Massepunkt für Getriebe- und Motormasse**
 - Anzugsdrehmoment 20 Nm



zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.4.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- , unter der Schalttafel rechts, Rechtslenker, ab April 2014

1 - Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- , unter der Schalttafel rechts

R1 - Relais für kleine Heizleistung -J359-

- nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor

R2 - nicht belegt

R3 - nicht belegt

R4 - Kraftstoffpumpenrelais -J17-

- Steckplatz R4 unten

Relais für Scheibenwaschpumpe -J576-

- Steckplatz R4 oben

R5 - nicht belegt

R6 - ⇒ Sicherungen Sicherungshalter F -SF-

R7 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39-

R8 - Relais für Spannungsversorgung, Kl. 75x -J694-


R9 - ⇒ Sicherungen Sicherungshalter D -SD-

R10 - Relais für Kl. 15 -J940-

R11 - nicht belegt

R12 - Relais für Alarmhorn -J641-


- nur für Südafrika



zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1 - Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-

A - Steckverbindung, 10fach -T10a-




-T10a-	Bezeichnung
1	
2	Kl. 15
3	Steuergerät für Climatronic -J255- / Steuergerät für Klimaanlage -J301-
4	Thermoschalter für Kühlerlüfter -F18- ¹⁾ Motorsteuergerät -J623- ²⁾
5	Steuergerät für Climatronic -J255- / Steuergerät für Klimaanlage -J301-

1 - Bordnetzsteuergerät -J519-

A - Steckverbindung, 73fach -T73a-

B - Steckverbindung, 46fach -T46b-

C - Steckverbindung, 73fach -T73c-




Steckerbelegung Bordnetzsteuergerät -J519-

-T73a- (A)	Bezeichnung	-T46b- (B)	Bezeichnung	-T73c- (C)	Bezeichnung
1	Kl. 31	1	Scheibenwischermotor -V- , Kl. 53b	1	Kl. 30 (Versorgung Licht links)
2	Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe -V53-	2	Kl. 30 (Zentralverriegelung)	2	(A63) Verbindung (Spiegelverstellung und Spiegelheizung) im Schaltfelleitungsstrang
3	Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock -V215-	3	Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	3	(W71) Verbindung (Rückfahrlicht) im Leitungsstrang hinten

1 - Abgasklappensteuereinheit -J883-

A - Steckverbindung, 5fach -Tak-



Steckerbelegung Abgasklappensteuereinheit -J883-

-T5ak-	Bezeichnung
1	(B369) Verbindung 1 (5V) im Hauptleitungsstrang
2	Motorsteuergerät -J623-
3	(B437) Verbindung 1 (GND) im Hauptleitungsstrang
4	Motorsteuergerät -J623-