



# Inhaltsverzeichnis

00 -	00 - Technische Daten			
	1	Sicherheitshinweise	1	
	1.1	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	1	
	1.2	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	2	
	1.3	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	2	
	1.4	Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	2	
	2	Reparaturhinweise	4	
	2.1	Leitungsverlegung und -befestigung	4	
	2.2	Kontaktkorrosion	4	
	2.3	Gesicherte Verschraubungen	4	
72 -	- Sitzg	estelle	5	
	1	Vordersitze	5	
	1.1	Montageübersicht - Vordersitz	5	
	1.2	Montageübersicht - Sitzwanne	7	
	1.3	Montageübersicht - Lehne vorn	ć	
	1.4	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	11	
	1.5	Vordersitz aus- und einbauen	11	
	1.6	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	13	
	1.7	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	14	
	1.8	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	19	
	1.9	Lehne vorn aus- und einbauen	20	
	1.10	Lehnenverstellung aus- und einbauen	21	
	1.11 1.12	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	22 24	
	1.12	Kopfstütze aus- und einbauen	25	
		•		
	2	Rücksitze	26	
	2.1 2.2	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	26 27	
	2.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	28	
	2.4	Rücksitzlehne aus- und einbauen	29	
	2.5	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	31	
	2.6	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	32	
	2.7		33	
	2.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen		
	014			
74 -	- Sitz -	Polster, Bezüge	35	
	1	Bezüge und Polster Vordersitze	35	
	1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	35	
	1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	37	
	1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	39	
	1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	39	
	1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	40	
	1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	42	
	1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	46	
	1.8	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	47	
	1.9	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	47	
	2	Bezüge und Polster Rücksitze	49	
	2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	49	
	2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	50	
	2.3	Bezug und Polster trennen	53	

#### 1.2 Montageübersicht - Sitzwanne

# 1 - Sitzpolster

- □ Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen <del>⇒ Seite 39</del>
- ☐ Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen ⇒ Seite 40

#### 2 - Schraube


- 2 Stück
- □ nach Demontage ersetzen
- Anzugsdrehmoment ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 69; Kindersitzverankerungen; Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn

# 3 - Schnappmutter

- ☐ 2 Stück
- ☐ in Sitzwanne gesteckt
- beschädigte oder verformte Schnappmuttern ersetzen

#### 4 - Kindersitzverankerung

- nur Beifahrersitz
- □ beschädigte oder verformte Kindersitzverankerung ersetzen
- □ aus- und einbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 69; Kindersitzverankerungen; Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen



#### 5 - Sitzwanne

□ zerlegen und zusammenbauen ⇒ Seite 14

# 6 - Hebel

- ☐ für Sitzhöhenverstellgriff
- mit Nase zum Einrasten des Sitzhöhenverstellgriffs
- □ aus- und einbauen ⇒ Seite 17

# 7 - Schraube

- 2 Stück
- □ 8 Nm

#### 8 - Halter

- ☐ für Sitzgestellverkleidung Unterholmseite
- ☐ Sitze mit Sitzhöhenverstellung
- □ aus- und einbauen ⇒ Seite 15


### 9 - Sitzgestellverkleidung

- □ Unterholmseite
- ☐ mit Sitzhöhenverstellung, aus- und einbauen ⇒ Seite 15


- Rücksitzbank -1- vorn leicht anheben und das Drahtgestell -2- nach hinten aus dem Fanghaken -3- herausschieben -Pfeil-.
- Entsprechend der Fahrzeugausstattung, vorhandene elektrische Steckverbindungen entriegeln und trennen.
- Rücksitzbank aus dem Fahrzeug herausnehmen.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:




- Karosserieausschnitte -Pfeil- auf Verformungen prüfen.
- Bodenbelag -2- anheben und die neuen Aufnahmen -1- bis zum hörbaren Einrasten in den Karosserieausschnitt -Pfeileindrücken.
- Bodenbelag wie dargestellt um die Aufnahmen legen.
- Sitzbank in die hinteren Fanghaken einhängen und die Bügel kräftig in den Aufnahmen einrasten.
- Sichere Verrastung des Sitzbankrahmens in Aufnahme prüfen.



#### 2.4 Rücksitzlehne aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Demontagekeil - 3409-



Der Aus- und Einbau wird an der 1/3 Rücksitzlehne beschrieben. Der Aus- und Einbau an der 2/3 Rücksitzlehne erfolgt analog.