



**VW Sharan 7N**  
(2010-2021)



**Ratgeber Räder, Reifen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>44 - Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Allgemeine Hinweise</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Versionenschlüssel (D2)</b> .....	<b>2</b>
2.1 Versionenschlüssel (D2) bis Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*12 .....	2
2.2 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*13 bis e1*2007/46*0401*18 .....	3
2.3 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*19 .....	3
2.4 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*20 .....	4
2.5 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*21 .....	5
2.6 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*22 .....	5
2.7 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*23 .....	6
2.8 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*24 und e1*2007/46*0401*25 .....	6
2.9 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*26 .....	7
2.10 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*27 bis e1*2007/46*0401*30 .....	7
<b>3 Räder, Reifen</b> .....	<b>9</b>
3.1 Anzugsdrehmoment für Radschrauben .....	9
<b>4 Rad- und Reifenkombinationen ohne Reifenpaket</b> .....	<b>10</b>
4.1 Sharan, Sharan 4Motion - ab Modelljahr 2011 (Typ 7N) .....	10
<b>5 Rad- und Reifenkombinationen nach NEFZ (in Abhängigkeit der Reifenpakete)</b> .....	<b>12</b>
5.1 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*10 .....	12
5.2 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*11 bis e1*2007/46*0401*14 .....	13
5.3 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*15 bis e1*2007/46*0401*16 .....	14
5.4 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*17 bis e1*2007/46*0401*18 .....	15
5.5 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*19 .....	16
5.6 Umrüstung auf abweichende Rad-/Reifenkombinationen .....	18
<b>6 Rad- und Reifenkombinationen nach WLTP (ohne Reifenpaket)</b> .....	<b>19</b>
6.1 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*19 .....	19
6.2 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*20 .....	20
6.3 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*21 .....	21
6.4 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*22 bis e1*2007/46*0401*26 .....	22
6.5 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*27 bis e1*2007/46*0401*30 .....	23
<b>7 Räderzuordnung</b> .....	<b>25</b>
7.1 6,5 J x 16 ET 33 .....	25
7.2 7 J x 17 ET 39 .....	27
7.3 7 J x 17 ET 40 .....	31
7.4 7,5 J x 18 ET 35 .....	32
<b>8 Empfohlene Sommerreifen, weltweit außer Nordamerika, China</b> .....	<b>34</b>
<b>9 Empfohlene Ganzjahresreifen, weltweit außer Nordamerika, China</b> .....	<b>35</b>
<b>10 Empfohlene Winterreifen, weltweit außer Nordamerika, China</b> .....	<b>36</b>



**5NA 601 025 AL - Aluminiumfelge „GALWAY“**



Größe:	7 J x 17
Einpresstiefe (ET) in mm:	40
Radlast in kg:	745

**7.4 7,5 J x 18 ET 35**




**Hinweis**

*Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind.*

Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern:	⇒ Ratgeber Räder, Reifen - Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 44; Wissenswertes über Scheibenräder (PKW), Angaben auf Scheibenrädern
Anzugsdrehmomente für Radschrauben:	⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 44; Anzugsdrehmoment für Radmontage
Lochkreisdurchmesser:	112 mm
Anzahl der Radschraubenlöcher:	5

**7N0 601 025 F - Aluminiumfelge „TOULON“**



**Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1470kg**

Größe:	7,5 J x 18
Einpresstiefe (ET) in mm:	35
Radlast in kg:	735