




VW Eos
(2006-2015)



Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 01.2006

Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen

- J503 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- J650 Steuergerät für Multimediasystem
- R Radio
- R199 Anschluss für externe Audioquellen
- T4e Steckverbindung, 4-fach
- T12 Steckverbindung, 12-fach
- T12b Steckverbindung, 12-fach
- T16b Steckverbindung, 16-fach
- T20 Steckverbindung, 20-fach
- A178 Verbindung (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang
- A179 Verbindung (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang
- * je nach Ausstattung



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

1F7-210060319

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)


1.21 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-

1 - Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-

Nähe Steuergerät für Bordnetz

Steckverbindungen:

- ❑ -A- Steckverbindung, 16fach -T16h-
- ❑ -B- Steckverbindung, 12fach -T12y-
- ❑ -C- Steckverbindung, 12fach -T12l-



zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.26.3 Steckerbelegung:


A - Steuergerät für Lenkhilfe -J500- am Leitungsstrang

Steckverbindungen:

B - Steckverbindung, 2fach -T2a- am Leitungsstrang


C - Steckverbindung, 3fach -T3be- am Leitungsstrang

D - Steckverbindung, 5fach -T5ab- am Leitungsstrang



1 - Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-

A - Steckverbindung, 47fach -T47b-



Steckerbelegung Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-

-T47b (A)	Bezeichnung	-T47b- (A)	Bezeichnung
1		25	Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-
2		26	Geber für Fahrzeughöhe vorn links -G78- , 5V
3		27	Geber für Fahrzeughöhe vorn links -G78- , -
4	Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	28	
5	Taster für Dämpfungsverstellung -E387-	29	Geber für Fahrzeughöhe vorn rechts -G289- , 5V

1 Koppelstellen

1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-

A - Steckverbindung, 10fach -T10g- , schwarz

B - Steckverbindung, 6fach -T6z- , schwarz

C - Steckverbindung, 4fach -T4x- , schwarz

D - Steckverbindung, 8fach -T8ab- , schwarz


E - Steckverbindung, 2fach -T2ag- , schwarz

nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage

E - Steckverbindung, 4fach -T4t- , schwarz

nur für Fahrzeuge mit Klimaanlage

F - Steckverbindung, 14fach -T14b- , schwarz



1.9 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-

- A - Steckverbindung, 1fach -T1i- , violett
- B - Steckverbindung, 1fach -T1e- , beige
- C - Steckverbindung, 1fach -T1h- , gelb
- D - Steckverbindung, 1fach -T1j- , grün
- E - Steckverbindung, 1fach -T1g- , schwarz
- F - Steckverbindung, 1fach -T1f- , grün
- F - Steckverbindung, 1fach -T1k- , braun
- G - Steckverbindung, 1fach -T1d- , weiß
- H - Steckverbindung, 1fach -T1c- , blau
- I - Steckverbindung, 4fach -T4b- , schwarz

