



Skoda Scala
(2019 ➤)




Fahrzeugspezifische Informationen Lack



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Ausführungsbestimmungen	1
1.1 Ausführungsbestimmungen	1
2 Symbolerklärungen	2
2.1 Schleifen	2
2.2 Nahtabdichtung	2
2.3 Hohlraumkonservierung	4
3 Lackaufbau	5
3.1 Lackaufbau der Werkslackierung, KTL-Grundierung	5
3.2 Lackaufbau der Werkslackierung, Füller	7
3.3 Lackaufbau der Werkslackierung, Basislack	13
3.4 Lackaufbau einer Werkslackierung, Klarlack	19
4 Steinschlag gefährdete Bereiche	25
4.1 Steinschlag gefährdete Bereiche an der Karosserie	25
5 Abdeckstellen	30
5.1 Abdeckstellen der Karosserie vorn	30
5.2 Abdeckstellen der Karosserie Mitte	38
5.3 Abdeckstellen der Karosserie hinten	45
6 Nahtabdichtung	64
6.1 Abdichtung der Verbindung mit PVC Klebedichtungsmaterial	64
6.2 Nahtabdichtung der Karosserie vorn	64
6.3 Nahtabdichtung der Karosserie Mitte	74
6.4 Nahtabdichtung der Karosserie hinten	83
7 Unterbodenschutz	100
7.1 Durch Unterbodenschutz geschützte Bereiche	100
8 Hohlraumkonservierung	113
8.1 Hohlraumkonservierung	113
9 Stopfen, Bänder, Schutzfolien	123
9.1 Karosserie vorn	123
9.2 Karosserie Mitte	125
9.3 Karosserie hinten	128




Füller wasserverdünnbar

-R- Detail

-R1- Detail

-1- lange Scheibe


Es werden nur die farblich dargestellten Bereiche der Karosserie gefüllt.



-1- gilt nicht für CNG.

-R- Detail

Heckklappe



-R- Detail


-S- Detail

-U- Detail

-Y- Detail

-Z- Detail

Karosserie vorn, rechts



-blau- - Schichtstärke: 1,3 mm

-rot- - Schichtstärke: 0,5 mm

-grün- - Schichtstärke: 0,3 mm

-R- Detail

-T- Detail

-V- Detail

Unterholmschutz ohne Unterholmverkleidung

Linke Seite dargestellt, rechte Seite spiegelbildlich