



ÓT Y Áer F20
(2011-2019)Á



Radio, Navigation und Kommunikation

Inhaltsverzeichnis

65 Audio, Navigation, Infosysteme

6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler

6512 Radio, Audioverstärker, Headunit

6513 Lautsprecher und Abdeckung

6520 Antenne, Entstörfilter

6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis

6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)

6575 Diebstahlwarnanlage

6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren

6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor


6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)

84 Kommunikationssysteme

8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon

8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)

8450 Antennen, Bluetooth-Antenne




Alle Stecker (1) in markierten Bereich entriegeln und trennen.

Headunit High (2) abnehmen.




Einbau:



Headunit High (2) positionieren.

Alle Stecker (1) in markierten Bereich verbinden und verriegeln.




Headunit High (2) nach hinten in die Instrumententafel (3) schieben.

Schrauben (1) festziehen.

Hinweis:

Auf korrekten Sitz von Headunit High (2) auf Rastnasen an markierten Punkten achten.



Airbagsteuergerät 4 entgegen Pfeilrichtung im Halter positionieren.

Stecker 3 einstecken und mit den Steckerverriegelungen 2 verriegeln.


Schraube 1 festziehen.

Anziehdrehmomente	
Airbagsteuergerät an Tragrohr Instrumententafel	
Blechschaube	2,4 Nm

Folgearbeiten

6 - Verkleidung für Fußhebelwerk einbauen

Prüfen



Klammern 1 und Führungen 2 auf Beschädigungen prüfen.

Sollzustand


Keine Risse oder Brüche vorhanden.

Ergebnis

Klammern 1 oder Führungen 2 sind beschädigt.

Maßnahme

Klammern erneuern bzw. Verkleidung für Fußhebelwerk erneuern.



Stecker verbinden.

Verkleidung für Fußhebelwerk im Bereich der Stirnwand und im Bereich der Mittelkonsole in die Führungen einfädeln.

Verkleidung für Fußhebelwerk einbauen und andrücken, bis die Clips verrasten.

Schrauben 1 festziehen.

Anziehdrehmomente	
Verkleidung für Fußhebelwerk an Träger für Instrumententafel	
4,6 Nm	