



Audi Q8 4MN
(ab 07.2018)



Karosserie Montagearbeiten Sitze

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Gesicherte Verschraubungen	2
2.4 Kennschilder	2
2.5 Kraftschrauber	2
72 - Sitzgestelle	4
1 Vordersitze	4
1.1 Montageübersicht - Vordersitz	4
1.2 Montageübersicht - Sitzwanne	5
1.3 Montageübersicht - Sitzwannenverstellung	9
1.4 Montageübersicht - Lehne vorn	11
1.5 Montageübersicht - Kopfstütze	13
1.6 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	15
1.7 Vordersitz aus- und einbauen	18
1.8 Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	23
1.9 Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	25
1.10 Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	37
1.11 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	38
1.12 Lehne vorn aus- und einbauen	38
1.13 Lehnenverstellung aus- und einbauen	40
1.14 Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	43
1.15 Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	44
1.16 Schalter/Schaltermodul für Vordersitz aus- und einbauen	45
1.17 Steuergerät für Sitzfunktionen aus- und einbauen	46
1.18 Lüfter für Vordersitz aus- und einbauen	47
1.19 Kopfstütze aus- und einbauen	49
1.20 Kopfstützenführung aus- und einbauen	51
1.21 Halter Anzeigeinheit für Multimediasystem	53
1.22 Lehnenabdeckung aus- und einbauen	54
2 Rücksitze	57
2.1 Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	57
2.2 Montageübersicht - Rücksitzlehne	60
2.3 Montageübersicht - Lehne mit Durchladeeinrichtung	62
2.4 Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	62
2.5 Rücksitzlehne aus- und einbauen	63
2.6 Blende für Verriegelung aus- und einbauen	65
2.7 Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	66
2.8 Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	66
2.9 Mittelarmlehne aus- und einbauen	69
2.10 Verkleidung Sitzgestell aus- und einbauen	70
2.11 Aufnahme Sitzgestell aus- und einbauen	74
2.12 Kopfstütze aus- und einbauen	76
2.13 Kopfstützenführung aus- und einbauen	76
3 Pneumatiksystem Vordersitze	79
3.1 Anschlussplan - Pneumatiksystem	79
3.2 Montageübersicht - Pneumatiksystem	81
3.3 Pneumatiksystem prüfen	83
3.4 Pneumatikleitungen trennen und verbinden	88



3.5	Pneumatikleitungen in Stand setzen	88
3.6	Lendenwirbelstütze mit Luftpolstern aus- und einbauen, Modul mit Ventilblock 2 und Lehnwangenverstellungen	89
3.7	Luftpolster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	91
3.8	Massagematte aus- und einbauen	91
3.9	Ventilblock für Massagefunktion aus- und einbauen	93
3.10	Kompressor für Pneumatiksystem aus- und einbauen	93
74	- Sitz - Polster, Bezüge	95
1	Bezüge und Polster Vordersitze	95
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	95
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	97
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	99
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	101
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	105
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	106
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	111
1.8	Sitzwangen-Heizelement aus- und einbauen	112
1.9	Sitztiefenverstellung-Heizelement aus- und einbauen	113
2	Bezüge und Polster Rücksitze	114
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	114
2.2	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	116
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	117
2.4	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	120
2.5	Bezug und Polster trennen	121
2.6	Seitenpolster aus- und einbauen	124
2.7	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	125
2.8	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	125

1 - Abdeckung

- für Kupplungsstation

2 - Schraube

- 4 Stück
- 50 Nm

3 - Spindelabdeckung vorn

- in die Abdeckung einclippen
- 2 Stück
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 25](#)

4 - Clip

- 2 Stück

5 - Aufnahme Vordersitz

- unter dem Bodenbelag
- im Fahrzeugboden eingeklipst

6 - Spindelabdeckung hinten

- in die Abdeckung einclippen
- 2 Stück
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 25](#)

7 - Vordersitz


- aus- und einbauen ⇒ [Seite 18](#)

8 - Elektrische Steckverbindung

- mit Wellrohr für modulare Leitungsverlegung
- Modulare Leitungsverlegung trennen und verbinden ⇒ [Seite 36](#)

9 - Kupplungsstation

- Steckerbelegung ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte




1.2 Montageübersicht - Sitzwanne

- ◆ Montageübersicht - Sitzwannenverstellung ⇒ [Seite 9](#)

- Spreizniet -1- ausbauen.
- Halteraste -Pfeil- an der Innenseite der Sitzschiene niederdrücken.
- Sitzgestellverkleidung Tunnelseite -2- abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




1.9.6 Sitzgestellverkleidung vorn aus- und einbauen

Ausbauen

- Vordersitz in die höchste Stellung nach hinten fahren.
- Rasthaken -Pfeile- entriegeln, Sitzgestellverkleidung vorn -1- nach oben abziehen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




1.9.7 Halter für Sitzgestellverkleidung/Steuergerät/Kompressor aus- und einbauen

Ausbauen

- Vordersitz abschrauben und mit angeschlossenen elektrischen Leitungen nach hinten kippen ⇒ [Seite 18](#) .
- Steuergerät für Sitzfunktionen lösen ⇒ [Seite 46](#) .
- Wenn erforderlich, Kompressor für Pneumatiksitze ausbauen ⇒ [Seite 93](#) .
- Wenn erforderlich, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung - J706- ausbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 69 ; Sitzbelegungserkennung; Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung .
- Wenn erforderlich, Sitzgestellverkleidung vorn ausbauen ⇒ [Seite 30](#) .


- Abdeckung hinten -1- an der Unterkante fassen und nach oben aus der Verriegelung schieben -Pfeile-.
- Kopfstütze ganz nach oben stellen.



- An der Kopfstützenführung links den Entriegelungsring -Pfeil- niederdrücken und gleichzeitig die Kopfstütze nach oben ziehen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



1.19.2 Kopfstütze aus- und einbauen, Kopfstütze mit Höhen- und Neigungsverstellung

Ausbauen

- Ausstattungsvariante: Anzeigeeinheit für Multimediasystem ausbauen => Kommunikation; Rep.-Gr. 91 ; Rear Seat Entertainment System (RSE); Einbauorteübersicht - Rear Seat Entertainment System .
- Lehne schräg nach hinten stellen.
- Abdeckung hinten -1- an der Unterkante fassen und nach oben aus der Verriegelung schieben -Pfeile-.
- Kopfstütze ganz nach oben und vorn stellen.

