


**GRATUIT!**  
pour l'achat d'un manuel  
d'entretien Haynes en anglais



Haynes : n° 1 mondial de l'édition  
de manuels d'entretien auto

Dictionnaire technique  
**ANGLAIS - FRANÇAIS**



**LES MANUELS D'ENTRETIEN HAYNES**

- Des centaines de photos
- Des instructions étape par étape
- Le manuel conçu pour l'automobiliste

# Dictionnaire technique

— *Anglais-Français* —

**4-star**

super plombé

## A

**abdc**

après point mort  
bas

**ABS braking device**

antiblocage des  
roues (ABR)

**absorber**

amortisseur

**ac generator**

générateur de  
courant alternatif

(c.a.)

**accelerator**

accélérateur

**accelerator cable**

câble d'accélérateur

**accelerator pedal**

pédale

d'accélérateur

**accelerator pump**

pompe de reprise

**accumulator**

accumulateur

**acid**

acide

**acid level**

niveau

d'électrolyte  
(batterie)

**acorn nut/cap nut**

écrou borgne

**adapter**

adaptateur

**adhesion**

adhérence

**adjust (v)**

régler, ajuster (v)

**adjustable spanner**

clé à molette

**adjuster**

dispositif/vis de  
réglage

**adjuster strut**

biellette de  
rattrapage

**adjustment bolt**

**adjustment ferrule**

**adjustment link**

**adjustment rod**

**advance ignition**

**aerial**

**aerodynamic drag**

**factor**

**air adjusting screw**

**air bleed valve**

**air chamber**

**air cleaner**

**air compressor**

**air conditioning**

**air conditioning**

**control unit**

**air control**

**air cooling**

**air correction jet**

**air deflector**

**air distribution**

**switch**

**air filter**

**air flap valve**

**air flow sensor**

**air funnel**

vis de réglage

virole de réglage

biellette de réglage

tige de réglage

avance à

l'allumage

antenne

coefficent de

traînée

vis d'admission

d'air

vis de purge d'air

réservoir d'air

filtre à air

compresseur de

frein

climatisation

bloc de commande

de climatisation

réglage d'air

refroidissement

d'air

gicleur d'air

d'automatique

déflecteur d'air

répartiteur de débit

d'air

filtre à air

clapet d'air

sonde de débit d'air,

débitmètre d'air

canal d'air

<b>air leak</b>	prise d'air	<b>armature winding</b>	enroulement
<b>air resistance</b>	résistance		rotorique/d'induit
	aérodynamique		
<b>air temperature control system</b>	régulateur de température d'air	<b>asbestos</b>	amiante
<b>air temperature sensor</b>	sonde de température d'air	<b>atdc</b>	ApPMH
<b>airbag</b>	coussin gonflable, airbag	<b>automatic adjustment mechanism</b>	mécanisme de rattrapage automatique
<b>airflow meter</b>	débitmètre d'air	<b>automatic advance</b>	avance variable automatique, avance centrifuge
<b>airflow sensor plate</b>	disque capteur (de débit d'air)	<b>automatic transmission filter</b>	crépine de boîte de vitesses
<b>alcohol-based fuels</b>	carburants à base d'alcool	<b>auxiliary air valve</b>	automatique électrovanne d'air auxiliaire
<b>Allen key</b>	clé Allen	<b>auxiliary shaft</b>	arbre intermédiaire
<b>Allen screw</b>	vis Allen	<b>axle</b>	essieu
<b>alloy</b>	alliage	<b>axle stands</b>	chandelles
<b>alternating current (ac)</b>	courant alternatif (c.a)		
<b>alternator</b>	alternateur		
<b>alternator pulley</b>	poulie d'alternateur		
<b>ammeter</b>	ampèremètre	<b>B</b>	
<b>analogue clock</b>	montre analogique	<b>backlash</b>	jeu
<b>angle lock</b>	angle de braquage	<b>backplate</b>	plaqué-support
<b>anhydrous</b>	anhydre	<b>balance weight</b>	contrepoids
<b>anti-clockwise</b>	sens inverse des aiguilles d'une montre, anti-horaire	<b>ball bearing</b>	roulement à billes
		<b>ball pein hammer</b>	marteau à panne ronde
<b>anti-freeze</b>	antigel	<b>ball valve</b>	clapet à bille
<b>anti-rust</b>	antirouille	<b>ball-bearing grease</b>	graisse pour roulement à billes
<b>anti-leaf mesh</b>	tamis anti-feuilles	<b>ball-head bolt</b>	boulon à tête sphérique
<b>anti-roll bar</b>	barre antiroulis	<b>balljoint separator</b>	épariteur de rotules/ arrache-rotules
<b>anti-stall</b>	anticâlage	<b>balljoint</b>	rotule
<b>anti-theft system</b>	antivol	<b>barrel</b>	barillet, cylindre
<b>antifreeze</b>	antigel	<b>base</b>	embase, socle
<b>arbor</b>	mandrin	<b>baseplate (ignition)</b>	platine (d'allumage)
<b>armature</b>	induit		
<b>armature coil</b>	bobine d'induit		
<b>armature spindle</b>	axe d'induit		

<b>battery</b>	batterie	<b>big-end cap</b>	coupelle de tête de bielle
<b>battery-cable terminal</b>	cosse de batterie	<b>binder</b>	liant
<b>bayonet joint</b>	joint à baïonnette	<b>blade terminal</b>	languette
<b>bayonet socket</b>	douille à baïonnette	<b>bleed (v)</b>	purger (v)
<b>bdc</b>	PMB (point mort bas)	<b>bleed screw</b>	vis de purge
<b>bead (tyre)</b>	talon (pneu)	<b>blow back</b>	explosion au carburateur
<b>beam</b>	madrier	<b>blow-by</b>	gaz contournant le piston
<b>bearing</b>	palier, roulement, appui	<b>blower</b>	bloc de soufflerie
<b>bearing cap</b>	chapeau de palier	<b>body</b>	carrosserie
<b>bearing half</b>	demi-palier	<b>body pillar</b>	pilier de caisse
<b>bearing inner race</b>	bague intérieure de roulement	<b>bodyshell</b>	carrosserie, caisse
<b>bearing journal</b>	portée/tourillon	<b>bodywork</b>	carrosserie
<b>bearing ladder</b>	carter-palier	<b>bonded brake linings</b>	garnitures de freins liées
<b>bearing shell (crankshaft)</b>	coussinet (de vilebrequin)	<b>bonnet</b>	capot
<b>bearing surface</b>	surface d'appui	<b>booster battery</b>	batterie d'appoint/ de secours
<b>bellows</b>	soufflet	<b>boot</b>	coffre
<b>belt</b>	courroie	<b>bore</b>	alésage
<b>belt deflection</b>	flèche de courroie	<b>bottom dead centre</b>	point mort bas
<b>belt drive</b>	commande à courroie	<b>box spanner</b>	clé-tube, clé à pipe
<b>belt tensioner</b>	tendeur de courroie	<b>brace</b>	bride, attache, entretorse, armature
<b>bent screwdriver</b>	tournevis coudé	<b>bracket</b>	patte-support, support
<b>bevel pinion/ differential pinion</b>	satellite, pignon satellite	<b>braided cable</b>	câble tressé
<b>bevel ring gear/ differential ring gear</b>	couronne de différentiel, grande couronne	<b>brake</b>	frein
<b>bezel</b>	chanfrein, biseau	<b>brake adjustment</b>	réglage des freins
<b>bi-metallic strip</b>	lamelle bilame	<b>brake anchor plate</b>	plaquette de fixation des freins
<b>big end (conn. rod)</b>	tête de bielle	<b>brake bleed nipple spanner</b>	clé à purgeurs de freins
<b>big-end bearing (crankpin)</b>	maneton (ou coussinet de bielle)	<b>brake bleeding kit</b>	trousse de purge de frein
<b>{connecting rod bearing}</b>		<b>brake caliper</b>	étrier de frein
		<b>brake disc</b>	disque de frein
		<b>brake drum</b>	tambour de frein

<b>brake fluid</b>	liquide de frein	<b>bulkhead grommet</b>	passe-câble du tablier
<b>brake hose clamp</b>	pince pour flexibles de frein	<b>bumper</b>	pare-chocs
<b>brake light</b>	feu stop	<b>bung</b>	bonde
<b>brake light switch</b>	contacteur de feu stop	<b>burrs</b>	bavures
<b>brake line</b>	conduite de frein, canalisation hydraulique	<b>bush</b>	douille/bague/ coussinet
<b>brake lining wear indicator</b>	témoin d'usure des garnitures de freins	<b>butterfly valve/ throttle valve</b>	papillon des gaz
<b>brake linings</b>	garniture de frein	<b>buzzer</b>	avertisseur sonore, ronfleur, vibrer
<b>brake master cylinder</b>	maître-cylindre	<b>by-pass oil cleaner</b>	filtre à huile en dérivation
<b>brake pad</b>	plaquette de frein	<b>bypass</b>	dérivation
<b>brake pedal</b>	pédale de frein		
<b>brake power distributor</b>	répartiteur de freinage		
<b>brake shoe</b>	segment de frein	<b>C</b>	câble
<b>brake spring pliers</b>	pince à ressort de frein	<b>cable adjuster</b>	barillet/vis de réglage de câble
<b>braked trailer</b>	remorque freinée	<b>cable casing</b>	gaine de câble
<b>braking system</b>	freinage	<b>cable clamp</b>	pince-câble
<b>brazing</b>	soudo-brasage	<b>cable grommet</b>	passe-fil en caoutchouc,
<b>breaker points</b>	contacts de rupteur		œillet, obturateur en caoutchouc
<b>breaker/contact breaker</b>	rupteur	<b>calibrated container</b>	récipient mesureur
<b>breather</b>	reniflard de carter	<b>caliper</b>	étrier (de frein)
<b>breather hose</b>	évent	<b>cam</b>	came
<b>broach</b>	broche/poinçon	<b>cam follower</b>	poussoir d'arbre à cames
<b>brush</b>	balai, charbon de contact	<b>camber</b>	carrossage
<b>brush holder</b>	porte-balai	<b>camshaft</b>	arbre à cames
<b>btdc</b>	AvPMH	<b>camshaft bearing</b>	palier d'arbre à cames
<b>buckling</b>	flambage/ gondolage/voilage	<b>camshaft cover</b>	couver-culasse/ couvre-soupapes
<b>built-in</b>	incorporé	<b>camshaft endfloat</b>	jeu longitudinal à l'arbre à cames
<b>bulb</b>	ampoule		
<b>bulge</b>	renflement, saillie		
<b>bulkhead</b>	tablier		

<b>camshaft gear</b>	commande de distribution	<b>castellated nut</b>	écrou crénélée
<b>camshaft pinion</b>	pignon d'arbre à cames	<b>casting</b>	coulée
<b>camshaft sprocket</b>	pignon d'arbre à cames à chaîne	<b>castle nut</b>	écrou crénélée, écrou à créneaux
<b>canister</b>	réservoir	<b>castor</b>	chasse
<b>cap</b>	bouchon, capuchon	<b>catalytic converter</b>	pot catalytique, convertisseur catalytique
<b>cap nut</b>	écrou borgne, à chapeau	<b>catch</b>	cliquet
<b>capacitative discharging</b>	décharge	<b>caustic soda</b>	soude caustique
<b>capacitor</b>	capacitive condensateur	<b>caution signal</b>	signal d'alarme
<b>capless bulb</b>	ampoule à tige de verre	<b>central console</b>	console centrale
<b>capped nut</b>	écrou à chapeau	<b>central locking system</b>	verrouillage central/condamnation
<b>car radio</b>	autoradio	<b>centre distance</b>	centrale des portes entraxe
<b>carbon brush</b>	plot de carbone	<b>centre line</b>	axe, ligne médiane
<b>carbon deposit/ build-up</b>	calaminage	<b>centre of gravity</b>	centre de gravité
<b>carbon removing</b>	décalaminage	<b>centre of rotation</b>	centre de rotation
<b>carborundum</b>	carborundum	<b>centre punch</b>	pointeau fin
<b>carburettor</b>	carburateur	<b>chain and sprocket drive</b>	engrenage à chaîne
<b>carburettor bowl</b>	corps du carburateur	<b>chain sprocket</b>	pignon à chaîne
<b>carburettor jet</b>	gicleur de carburateur	<b>chain tensioner</b>	tendeur de chaîne
<b>carburettor stud</b>	goujon de carburateur	<b>chamber</b>	chambre, réservoir
<b>cardan joint</b>	joint de Cardan, joint universel	<b>chamfer</b>	chanfrein
<b>cardan shaft</b>	arbre de transmission, arbre cardan	<b>change-over switch</b>	commutateur, inverseur
<b>cardan spider</b>	croisillon de joint à cardan	<b>change down (v)</b>	rétrograder (v)
<b>casing</b>	boîtier, logement	<b>change gear (v)</b>	changer de vitesse (v)
<b>casing lug</b>	ergot de carter	<b>change up (v)</b>	passer la vitesse supérieure (v)
<b>cast</b>	moulé, fondu	<b>changing of oil</b>	vidange
<b>cast iron</b>	fonte	<b>charger</b>	chargeur
		<b>charging</b>	mise en charge
		<b>charging control lamp</b>	voyant de charge, témoin d'allumage, témoin indicateur de charge

<b>charging current</b>	courant de charge	<b>clutch facing/lining</b>	garniture
<b>charging rate</b>	régime/intensité de charge	<b>clutch hub</b>	d'embrayage moyeu
<b>check</b>	contrôle	<b>clutch plate</b>	d'embrayage plateau
<b>check nut</b>	contre-écrou	<b>clutch plate · alignment set</b>	d'embrayage mandrin de centrage
<b>check valve</b>	souape d'arrêt, clapet de retenue	<b>clutch slippage</b>	d'embrayage avec jeu d'accessoires
<b>chisel</b>	ciseau, burin, tranche	<b>clutch spring</b>	patinage ressort
<b>choke (cold start valve)</b>	starter/volet de départ à froid	<b>coarse adjustment</b>	d'embrayage réglage grossier
<b>choke linkage</b>	tringlerie du starter	<b>coil</b>	bobine
<b>choke valve gap</b>	entrebailement du volet de starter	<b>coil ignition</b>	allumage à bobine
<b>chrome plated</b>	chromé	<b>coil spring</b>	ressort hélicoïdal (de suspension)
<b>cigar lighter</b>	allume-cigares	<b>coil spring · compressor</b>	compresseur de ressorts de suspension
<b>circlip</b>	circlip/jonc d'arrêt	<b>cold chisel</b>	ciseau à froid
<b>circuit breaker</b>	disjoncteur	<b>collapsible</b>	pliant, démontable
<b>circuit diagram</b>	schéma de circuit	<b>collar</b>	collier, bague
<b>clamp</b>	bride de maintien/ blocage	<b>collar flange</b>	bague à bride
<b>clamp bolt/screw</b>	vis de bridage/ blocage	<b>collar screw</b>	vis de bague
<b>clamp bracket screw</b>	vis de support de bridage	<b>collets (cf. "split collets")</b>	pince de serrage (cf. demi-clavettes de soupapes)
<b>clamping washer</b>	rondelle de serrage	<b>combination pliers</b>	pince universelle, mixte
<b>clatter</b>	cliquetis	<b>combination spanner</b>	clé mixte
<b>claw</b>	griffe	<b>combustion</b>	combustion
<b>clearance</b>	jeu	<b>combustion chamber</b>	chambre de combustion
<b>clevis pin</b>	axe de chape	<b>commutator</b>	commutateur
<b>clicking</b>	claquement	<b>compensating jet</b>	gicleur de compensation
<b>clip</b>	attache, fixation	<b>compression</b>	compression
<b>clockwise</b>	dans le sens des aiguilles d'une montre, horaire	<b>compression gauge</b>	indicateur de compression
<b>closed-loop converter</b>	convertisseur type réglage automatique		
<b>clutch</b>	embrayage		
<b>clutch disk &amp; pressure plate</b>	disque à plateau d'embrayage		

<b>compression ratio</b>	rapport volumétrique	<b>continuous current control</b>	courant continu commande
<b>compression ring</b>	segment de compression, segment d'étanchéité	<b>control unit</b>	(calculateur de) commande
<b>compression testing gauge/cylinder compression gauge</b>	compressiomètre	<b>coolant</b>	liquide de refroidissement
<b>computer</b>	calculateur	<b>coolant bleed screw</b>	vis de purge du circuit de refroidissement
<b>condenser</b>	condenseur	<b>coolant hose</b>	durit de refroidissement
<b>conduit</b>	canalisation, conduit	<b>coolant pump</b>	pompe à eau
<b>cone</b>	cône	<b>cooler</b>	refroidisseur
<b>conical</b>	conique	<b>cooling fan switch</b>	thermocontact de motoventilateur
<b>connect (v)</b>	brancher, relier (v)	<b>cooling fin</b>	ailette de refroidissement
<b>connect in parallel</b>	brancher en parallèle	<b>cooling system</b>	circuit de refroidissement
<b>connect in series</b>	monter en série	<b>copper gasket</b>	joint en cuivre
<b>connecting box</b>	boîte (à prise) de courant	<b>core plug (cylinder-block)</b>	pastille de desslage (bloc-cylindres)
<b>connecting clamp</b>	collier de raccordement	<b>corrosion</b>	corrosion
<b>connecting link</b>	lien de raccordement	<b>cotter</b>	clavette
<b>connecting rod</b>	bielle		transversale, goupille fendue
<b>connection</b>	branchement, connexion, raccordement	<b>counter balance</b>	contrepoids
<b>connector</b>	raccord, connecteur	<b>counter clockwise</b>	sens anti-horaire
<b>constant voltage</b>	tension invariable	<b>counterbore</b>	mèche-fraise cylindrique
<b>constant-velocity joint</b>	joint homocinétique	<b>countergear</b>	pignon de renvoi sur arbre
<b>contact angle</b>	angle de contact	<b>countershaft</b>	intermédiaire
<b>contact breaker</b>	rupteur	<b>counterweight</b>	arbre intermédiaire, train fixe
<b>contact breaker points</b>	contacts de rupteur	<b>coupling</b>	contrepoids
<b>contact brush</b>	plot de contact	<b>covering</b>	accouplement
<b>continuity tester</b>	contrôleur de continuité	<b>crack</b>	recouvrement, garniture, habillage fissure, fêlure

<b>crankcase</b>	carter-moteur	<b>cubic capacity</b>	cylindrée
<b>crankcase bearing</b>	palier de carter-moteur	<b>current consumption</b>	consommation de courant
<b>crankcase filter</b>	filtre de carter-moteur	<b>current limit relay</b>	relais limiteur de courant
<b>crankcase ventilation hose</b>	tuyau de reniflard du carter-moteur	<b>curve</b>	courbe
<b>cranking</b>	lancement	<b>curved spring washer</b>	rondelle bombée
<b>crankpin</b>	maneton	<b>cut off</b>	coupure
<b>crankshaft</b>	vilebrequin	<b>cut-out relay</b>	conjoncteur-disjoncteur
<b>crankshaft counter weight</b>	contrepoids de vilebrequin	<b>cut-outs</b>	découpes
<b>crankshaft main bearing journal</b>	tourillon de vilebrequin	<b>cylinder barrel</b>	barillet
<b>crankshaft pulley</b>	poulie de vilebrequin	<b>cylinder block</b>	bloc-cylindres
<b>crankshaft sprocket</b>	pignon de vilebrequin	<b>cylinder bore hone</b>	outil à rectifier les alésages de cylindres
<b>crimped</b>	serti	<b>cylinder head</b>	culasse
<b>crimping tool</b>	pince à sertir, pince à encoches	<b>cylinder head bolt</b>	vis de culasse
<b>cross bar</b>	traverse, barre transversale	<b>cylinder head cover</b>	couver-culasse
<b>cross-flow radiator</b>	radiateur à débit horizontal	<b>cylinder head gasket</b>	joint de culasse
<b>cross-flow scavenging</b>	balayage transversal	<b>cylinder liner (sleeve)</b>	chemise
<b>cross-head screwdriver/Philips screwdriver</b>	tournevis à lame cruciforme	<b>cylindrical spring</b>	ressort cylindrique
<b>crown</b>	couronne		
<b>crown gear</b>	engrenage à couronne		
<b>cruising</b>	roulement à vitesse constante		
<b>cruising speed</b>	vitesse de service, vitesse de croisière		
<b>crumple zone</b>	zone déformable, zone à absorption d'énergie		

## D

<b>damp</b>	humidité
<b>damp-proofing sealant</b>	vernis isolant
<b>damper</b>	amortisseur
<b>damper spring</b>	ressort d'amortisseur
<b>dash insert</b>	combiné instruments
<b>dashpot</b>	frein de ralenti, dashpot
<b>dc (direct current)</b>	courant continu (c.c)
<b>dead centre</b>	point mort
<b>decarbonization</b>	décalaminage
<b>declutch</b>	débrayage

<b>defect</b>	défaut, anomalie	<b>die casting</b>	coulage sous pression
<b>deflection mark</b>	repère de flèche	<b>die nut</b>	écrou-filière
<b>deflector</b>	déflecteur	<b>diesel</b>	Diesel
<b>defuming valve</b>	valve de dégazage	<b>diesel fuel</b>	gazole
<b>degassing chamber</b>	boîte de dégazage	<b>differential</b>	différentiel
<b>deionised water</b>	eau déminéralisée	<b>differential case</b>	coquille/boîtier de différentiel
<b>delivery</b>	débit	<b>differential crown gear</b>	couronne de différentiel, grande couronne
<b>delivery pipe</b>	tuyauterie haute pression, tuyau d'injection	<b>differential pinion</b>	satellite, pignon satellite
<b>delivery valve</b>	soupape de décharge, soupape de refoulement	<b>differential side gear</b>	roue planétaire, planétaire, pignon planétaire
<b>delta connection</b>	couplage/montage en triangle	<b>digital clock</b>	montre numérique
<b>demister</b>	désembuage- dégivrage	<b>dim (v)</b>	passer en code (v)
<b>dent</b>	déformation, bosselure, indentation	<b>dimmer relay</b>	inverseur code-route
<b>deposit</b>	dépôt	<b>dimmer switch/ dipswitch</b>	contacteur de feux de croisement
<b>depress</b>	déformation, bosselure	<b>dip lights</b>	feux de croisement
<b>depth gauge</b>	jauge/calibre de profondeur	<b>dip switch</b>	commutateur d'inversion route/croisement
<b>detent</b>	détente	<b>dipped beam</b>	faisceau/feu de croisement
<b>detent ball</b>	bille de détente	<b>dipstick</b>	jauge
<b>diagnostic connector</b>	prise diagnostic	<b>direct drive</b>	prise directe
<b>dial gauge</b>	comparateur à cadran	<b>direction indicator</b>	clignotant
<b>dial test indicator</b>	comparateur analogique	<b>disc brake</b>	frein à disque
<b>diaphragm</b>	membrane	<b>discharge (v)</b>	décharger (v)
<b>diaphragm</b>	pompe de reprise à membrane	<b>discharged battery</b>	batterie à plat
<b>accelerator pump</b>	embrayage à membrane	<b>disconnect (v)</b>	débrancher (v)
<b>diaphragm clutch</b>	embrayage à diaphragme	<b>dished washer</b>	rondelle plate
<b>diaphragm cover</b>	couvercle à membrane	<b>dismantle (v)</b>	démonter (v)
<b>diaphragm unit</b>	chambre à diaphragme	<b>displacement</b>	déplacement
		<b>dissipate (v)</b>	dissiper (v)
		<b>dissolve (v)</b>	dissoudre (v)
		<b>distance piece/spacer</b>	entretoise

<b>distance plate</b>	plaquette d'espacement	<b>drain plug</b>	bouchon de vidange
<b>distribution box</b>	caisse/boîte de distribution	<b>drain the battery (v)</b>	solliciter la batterie (v)
<b>distributor</b>	distributeur	<b>draw (elect.)</b>	intensité (élect.)
<b>distributor advance</b>	réglage d'allumage	<b>dribble</b>	égouttement
<b>distributor cover/cap</b>	tête de distributeur	<b>drift</b>	dérive (trajectoire) ; poinçon (outil)
<b>distributor injector pump</b>	pompe d'injection distributrice, pompe rotative	<b>drift-punch</b>	chasse-pointes
<b>distributor shaft/spindle</b>	axe de distributeur	<b>drill</b>	foret
<b>distributor test bench</b>	banc d'essai pour allumeurs	<b>drip feed</b>	compte-gouttes
<b>distributorless semiconductor ignition</b>	allumage électronique intégral	<b>drive dogs</b>	tocs
<b>dog</b>	toc/griffe	<b>drive end</b>	d'entraînement
<b>dohc (double overhead camshaft)</b>	double arbre à cames en tête	<b>drive fit</b>	côté entraînement
<b>dome head piston</b>	piston à calotte	<b>drive pinion</b>	ajustement serré
<b>domed nut</b>	écrou à calotte	<b>drive wheel</b>	pignon d'attaque du différentiel
<b>door check straps</b>	arrêts de portes	<b>drivebelt</b>	roue motrice
<b>door light switch</b>	contact de feuillure	<b>drivegear</b>	courroie
<b>double acting shock absorber</b>	amortisseur à double effet	<b>driven plate assembly</b>	d'entraînement
<b>double piston wheel brake cylinder</b>	cylindre de frein à double effet	<b>driven plate lining</b>	pignon de commande
<b>double-circuit braking system</b>	double circuit de freinage	<b>driveplate</b>	plateau de friction
<b>dowel</b>	douille de centrage	<b>driveshaft</b>	garniture d'embrayage
<b>down pipe</b>	tuyau de descente	<b>driveshaft gaiter</b>	plateau de pression (clutch) tôle
<b>downdraught carburettor</b>	carburateur à tirage par en bas	<b>driveshaft outer joint yoke</b>	d'entraînement
<b>downstroke</b>	course descendante	<b>drivetrain</b>	arbre de transmission
<b>drag coefficient</b>	coefficients de pénétration dans l'air/de traînée	<b>driving gear</b>	soufflet d'arbre de transmission
<b>drain</b>	vidange	<b>driving pinion</b>	tulipe de la transmission
<b>drain cock</b>	robinet de vidange		groupe motopropulseur

<b>drop arm</b>	bielle pendante	<b>electric cooling fan</b>	motoventilateur de refroidissement
<b>drum brake</b>	frein à tambours	<b>electric fan</b>	motoventilateur, ventilateur électrique
<b>dry cell battery</b>	batterie sèche		pompe à essence électrique
<b>dry sump lubrication</b>	graissage à carter sec	<b>electric fuel pump</b>	pompe électrique de lave-glace
<b>dual carburettor</b>	carburateur double corps	<b>electric screen washer pump</b>	lève-vitres électriques
<b>dual master cylinder</b>	maître-cylindre tandem	<b>electric windows</b>	électrophorèse
<b>ductile</b>	ductile, malléable	<b>electrocoating</b>	écartement des électrodes
<b>durability</b>	durabilité	<b>electrode gap</b>	calculateur/ boîtier
<b>dust cap/cover</b>	capuchon pare-poussière	<b>electronic control unit</b>	électronique
<b>dust excluding boot</b>	soufflet cache-poussière	<b>electronic ignition system</b>	allumage électronique
<b>dust proof</b>	anti-poussière	<b>elliptic</b>	elliptique
<b>dwell</b>	fermeture	<b>emery</b>	émeri
<b>dwell angle/ cam angle</b>	angle de came, angle de fermeture	<b>emission control systems</b>	dispositifs antipollution
<b>dwell time</b>	temps de fermeture	<b>emulsion tube</b>	tube d'émulsion
<b>dynamo</b>	dynamo	<b>enamel</b>	émail
		<b>end float</b>	jeu axial
		<b>end plug</b>	obturateur
		<b>end thrust</b>	pression axiale
		<b>engine</b>	moteur
		<b>engine (rubber)</b>	silentbloc de moteur/support
<b>earth electrode</b>	électrode de masse	<b>mounting</b>	support-moteur
<b>earth strap</b>	tresse de masse	<b>engine bracket</b>	échangeur thermique eau-huile du moteur
<b>eccentricity, ovality</b>	faux-rond	<b>engine oil cooler</b>	jauge de niveau d'huile moteur
<b>edge raising</b>	repliage		plaque moteur
<b>edge to edge</b>	bord à bord	<b>engine oil level dipstick</b>	régime moteur
<b>effective output</b>	puissance effective	<b>engine plate</b>	pignon moteur
<b>efficiency</b>	rendement	<b>engine speed</b>	distribution
<b>elapsed time</b>	laps de temps	<b>engine sprocket</b>	
<b>elastic coupling</b>	accouplement élastique	<b>engine timing</b>	
<b>elbow</b>	coudé		

<b>engine torque</b>	couple moteur	<b>fast idle</b>	ralenti accéléré
<b>engineer's hammer</b>	marteau rivoir	<b>fasten (v)</b>	attacher (v)
<b>estate car</b>	voiture break/ familiale	<b>fastener</b>	attache, fixation
<b>excess pressure</b>	surpression	<b>fault</b>	défaut, anomalie
<b>exchange engine</b>	moteur de remplacement	<b>fault diagnosis</b>	diagnostic des défauts
<b>excitation diode</b>	diode d'excitation	<b>feed pipe</b>	canalisation
<b>exhaust</b>	échappement	<b>feed port</b>	d'alimentation orifice
<b>exhaust expansion box</b>	pot de détente d'échappement	<b>feeler blade</b>	d'alimentation cale d'épaisseur
<b>exhaust silencer</b>	pot d'échappement, pot de détente	<b>feeler gauge</b>	jauge/cale d'épaisseur
<b>exhaust valve</b>	soupape d'échappement	<b>felt washer</b>	rondelle en feutre
<b>exhaust valve lifter</b>	poussoir de soupape d'échappement	<b>female thread</b>	filet de vis intérieur, taraudage
<b>exhaust-pollution reduction</b>	dépollution des gaz	<b>fender (US)</b>	aile
<b>expansion tank</b>	d'échappement	<b>ferrule</b>	virole
<b>expansion valve (air conditioning)</b>	vase d'expansion	<b>fibre washer</b>	rondelle en fibre
<b>explosive mixture</b>	détendeur (climatisation)	<b>field coil/winding</b>	bobinage inducteur
<b>extension piece</b>	mélange explosif,	<b>field current</b>	courant inducteur
<b>external coolant leakage</b>	mélange détonant	<b>field winding</b>	bobinage inducteur
<b>extractor</b>	rallonge	<b>file</b>	lime
<b>eye</b>	perte d'eau externe	<b>filler cap</b>	bouchon de remplissage
		<b>filler tube</b>	tube de remplissage
		<b>filter cartridge</b>	cartouche filtrante
		<b>filter element</b>	élément de filtre
		<b>filter magnet</b>	aimant de sédimentation
		<b>final drive</b>	couple réducteur/pont
<b>F</b>			toile émeri fine
<b>face</b>	face	<b>fine emery cloth</b>	ordre d'allumage
<b>facia (panel)</b>	planche de bord	<b>firing order</b>	explosion-détente
<b>failure</b>	défaillance, anomalie	<b>firing stroke</b>	(essence), combustion- détente (Diesel), temps moteur
<b>fan</b>	ventilateur		tension d'allumage
<b>fan belt</b>	courroie trapézoïdale	<b>firing voltage</b>	

<b>fittings</b>	aménagements/ garnitures	<b>fresh air box</b>	caisson de ventilation
<b>fixed jet</b>	gicleur fixe	<b>friction</b>	friction, frottement
<b>fixed pivot</b>	pivot fixe	<b>friction clutch</b>	embrayage à friction
<b>flammable</b>	inflammable		essieu avant
<b>flanging</b>	emboutissage	<b>front axle</b>	traction avant
<b>flap</b>	volet, aileron	<b>front wheel drive</b>	carburant
<b>flapper valve</b>	papillon, soupape à clapet	<b>fuel</b>	consommation de carburant
<b>flasher relay</b>	relais clignotants	<b>fuel consumption</b>	durit
<b>flasher unit</b>	centrale clignotants	<b>fuel feed pipe</b>	d'alimentation
<b>flexible brake hose</b>	durit de frein	<b>fuel filter</b>	filtre à carburant
<b>float</b>	flotteur	<b>fuel gauge sender</b>	jaugeur de carburant
<b>float chamber</b>	chambre à niveau constant	<b>fuel injection</b>	injection de carburant
<b>float level</b>	niveau de flotteur	<b>fuel inlet hose</b>	durit d'arrivée de carburant
<b>float needle</b>	pointeau	<b>fuel line</b>	tuyauterie d'alimentation
<b>flood (v)</b>	noyer (v)	<b>fuel mixture</b>	mélange
<b>fluid</b>	fluide, liquide	<b>fuel pump</b>	pompe à carburant
<b>fluid coupling</b>	embrayage hydraulique, coupleur hydraulique	<b>fuel rail</b>	rampe
<b>fluid pressure</b>	pression de liquide	<b>fuel return pipe</b>	d'alimentation
<b>fluid renewal</b>	vidange	<b>fuel supply line</b>	canalisation de retour
<b>fly nut</b>	écrou à oreilles	<b>fuel tank</b>	canalisation
<b>flywheel</b>	volant moteur	<b>fuel tank filler pipe</b>	d'alimentation
<b>flywheel marking</b>	marquage de volant moteur		réservoir de carburant
<b>foglight</b>	feu antibrouillard		goulotte de remplissage de réservoir
<b>follower</b>	poussoir		d'essence
<b>forced lubrication</b>	graissage forcé, graissage sous pression		tuyauterie/ conduites/ canalisation
<b>fore and aft</b>	avant et arrière	<b>fuel/feed line</b>	d'alimentation
<b>four-stroke process</b>	cycle à quatre temps		point d'appui d'un levier
<b>free movement</b>	jeu libre	<b>fulcrum</b>	
<b>free play</b>	jeu		
<b>free travel</b>	course libre		
<b>frequency</b>	fréquence		

<b>full throttle</b>	enrichissement à pleine charge	<b>generator armature</b>	induit de générateur
<b>enrichment</b>		<b>genuine part</b>	pièce d'origine
<b>full-flow oil filter</b>	filtre à huile en série/à passage total	<b>glovebox light</b>	éclairage de boîte à gants
<b>fully automatic</b>	entièrement automatique	<b>glow plug</b>	bougie de préchauffage
<b>funnel</b>	entonnoir	<b>glow plug tips</b>	pointes de bougies
<b>fuse</b>	fusible	<b>grease</b>	graisse
<b>fuse box</b>	boîte à fusibles	<b>grease gun</b>	pompe de graissage
<b>fusing point</b>	point de fusion	<b>grease nipple</b>	graisseur
		<b>grease retainer</b>	burette
		<b>grinding-in (valve)</b>	rodage (de soupape)
<b>G</b>		<b>groove</b>	rainure
<b>gaiter</b>	soufflet	<b>gross vehicle weight</b>	poids autorisé en charge
<b>gear change</b>	passage/ changement de vitesses	<b>ground cable</b>	câble de mise à la masse/à la terre
<b>gear component</b>	élément de pignon	<b>ground clearance</b>	hauteur de coque, garde au sol
<b>gear lever boot</b>	soufflet de levier de vitesses	<b>ground clearance compensator</b>	correcteur de hauteur, régulateur de hauteur
<b>gear lever knob</b>	boule du levier de vitesses	<b>ground return</b>	retour à la masse
<b>gear ratio</b>	rapport de transmission	<b>ground strap</b>	tresse de masse
<b>gear selector</b>	sélecteur de vitesses	<b>grub screw (Allen screw, setscrew)</b>	vis sans tête (à tige lisse)
<b>gear teeth</b>	dents d'engrenage	<b>gudgeon pin</b>	axe de piston
<b>gear train</b>	train d'engrenage	<b>guide sleeve</b>	manchon de guidage
<b>gearbox</b>	boîte de vitesses		
<b>gearbox drain plug key</b>	clé pour bouchon de vidange d'huile moteur		
<b>gearbox housing</b>	carter de boîte (de vitesses)	<b>H</b>	
<b>gearshift lever</b>	levier de changement de vitesse	<b>hacksaw</b>	scie à métaux
<b>geartrains</b>	trains de pignonnerie	<b>half-casing</b>	demi-coquille/ demi-carter
		<b>Hall sender</b>	émetteur Hall

<b>hand operated</b>	manuel(le)	<b>heater resistor unit</b>	boîtier de	
<b>hand primer</b>	pompe d'amorçage		résistance de chauffage	
<b>handbrake</b>	frein à main	<b>heater unit</b>	bloc de chauffage	
<b>handbrake cable</b>	câbles de commande de frein à main	<b>heavy discharge</b>	testeur de grande capacité (batt.)	
<b>handle</b>	poignée	<b>helical groove</b>	rampe hélicoïdale	
<b>hatchback</b>	voiture à cinq portes	<b>herringbone teeth</b>	dents à chevrons	
<b>hazard lights</b>	feux de détresse	<b>high beam</b>	faisceau route (éclairage de route)	
<b>header tank</b>	collecteur de tête	<b>(headlamps)</b>	prise directe	
<b>headlamp lens</b>	verre de phare	<b>high gear</b>	graisse à point de fusion élevé	
<b>headlamp/headlight</b>	phare/feu de route/projecteur	<b>high melting point</b>	bobine haute	
<b>headlight flasher</b>	appel de phares	<b>grease</b>	tension	
<b>headlight housing</b>	boîtier de phare	<b>high tension coil</b>	vis de fixation	
<b>headlining</b>	revêtement de pavillon	<b>holding down bolt</b>	ressort de fixation	
<b>heat rating</b>	indice thermique	<b>holding down spring</b>	essieu creux	
<b>heat shield</b>	bouclier thermique	<b>hollow axle</b>	vis à tige creuse	
<b>heat sink</b>	dissipateur de chaleur	<b>hollow bolt</b>	avertisseur sonore	
<b>heated rear window</b>	lunette arrière chauffante/ dégivrante	<b>horn</b>	durit, flexible, tuyau	
<b>heater blower (unit)</b>	bloc de soufflerie de chauffage	<b>hose</b>	bride de tuyau/ flexible	
<b>heater control cable</b>	câbles de commande de chauffage	<b>hose clamp</b>	raccord de tuyau	
<b>heater control panel</b>	panneau de commande chauffage et soufflerie	<b>hose coupling</b>	buse d'air chaud	
<b>heater hose</b>	durit de chauffage	<b>hot-air shroud</b>	moyeu	
<b>heater matrix</b>	Radiateur de chauffage	<b>hub</b>	roulement de moyeu	
<b>heater plug control</b>	résistance témoin pour bougie de préchauffage	<b>hub bearing</b>	enjoliveur	
		<b>hub cap</b>	flasque de moyeu	
		<b>hub flange</b>	<b>Hydragas suspension</b>	suspension
			Hydragas	
		<b>hydraulic brake</b>	servofrein	
		<b>servo</b>	hydraulique	
		<b>hydraulic brakes</b>	freins	
		<b>hydraulic force</b>	hydrauliques	
		<b>hydraulic jack</b>	force hydraulique	
		<b>hydraulic tappet</b>	cric hydraulique	
			poussoir	
			hydraulique	

<b>hydrocarbon</b>	hydrocarbure	<b>ignition stroke</b>	course d'explosion et de détente, temps moteur
<b>hydrometer</b>	pèse-acide, acidimètre		
<b>hydropneumatic self-levelling suspension</b>	suspension hydropneumatique, suspension oléopneumatique	<b>ignition timing</b>	avance à l'allumage/calage d'allumage
<b>hypoid-gear pair</b>	couple/engrenage hypoïde	<b>impact screwdriver</b>	tournevis à frapper
		<b>impeller</b>	impulseur, pompe
		<b>impulse</b>	impulsion
		<b>inbuilt</b>	incorporé(e)
		<b>inch</b>	pouce
		<b>independent wheel suspension</b>	suspension à roues indépendantes
<b>I</b>		<b>indexing</b>	indexage, indexation
<b>identification plate</b>	plaque constructeur		
<b>idle adjusting screw</b>	vis de réglage de ralenti	<b>indicator</b>	clignotant
<b>idle cut-off valve</b>	étouffoir de ralenti	<b>induction</b>	induction (élect.)
<b>idle fuel system</b>	circuit de ralenti	<b>induction manifold</b>	collecteur d'admission
<b>idle jet</b>	gicleur de ralenti	<b>induction stroke</b>	course d'admission/ aspiration
<b>idle mixture</b>	mélange de ralenti	<b>induction valve</b>	soupape d'admission
<b>idle speed</b>	régime de ralenti	<b>inductive semi-conductor ignition</b>	allumage transistorisé à induction
<b>idle speed boost</b>	compensateur de régime de ralenti	<b>inert</b>	inerte
<b>idle speed control valve</b>	électrovanne de ralenti	<b>inertia reel belt</b>	ceinture de sécurité à enrouleur
<b>idler arm</b>	relais de direction	<b>inflammable</b>	inflammable
<b>idling</b>	ralenti	<b>injection</b>	injection
<b>ignition</b>	allumage	<b>injection jet test stand</b>	banc d'essai d'injecteurs
<b>ignition cable</b>	câble d'allumage	<b>injector</b>	injecteur
<b>ignition capacitor</b>	condensateur d'allumage	<b>inlet manifold</b>	collecteur d'admission
<b>ignition coil</b>	bobine d'allumage	<b>inlet valve</b>	soupape d'admission
<b>ignition control</b>	commande d'allumage	<b>inlet/intake</b>	admission
<b>ignition delay</b>	délai d'allumage	<b>inner tube (tyre)</b>	chambre à air (pneu)
<b>ignition distributor</b>	distributeur d'allumage	<b>input shaft</b>	arbre d'entrée
<b>ignition key</b>	clé de contact		
<b>ignition setting</b>	calage de (l'avance à) l'allumage		

<b>inspection pit</b>	fosse d'inspection	<b>jet needle</b>	aiguille-pointeau,
<b>instrument board</b>	combiné d'instruments		aiguille de dosage,
<b>instrument panel</b>	combiné d'instruments/ tableau de bord	<b>jingling noise</b>	aiguille conique cliquetis, tintement
<b>instrument panel shroud</b>	coquille de tableau de bord	<b>join</b>	raccorder
<b>insulated wire</b>	fil isolé	<b>jointing compound</b>	mastic d'étanchéité
<b>insulating tape</b>	chatterton	<b>jointing sleeve</b>	manchon de
<b>intake period</b>	période d'admission	<b>journals</b>	jonction (élec.)
<b>integral body</b>	caisse monocoque	<b>jump leads</b>	portées/tourillons
<b>interconnected</b>	interconnecté		câbles de
<b>interference fit</b>	ajustement très serré	<b>junction box</b>	démarrage volants
<b>interference-suppression filter</b>	filtre		boîte
<b>interference-suppression ignition cable</b>	d'antiparasitage		d'accouplement
<b>interior light</b>	câble d'allumage		
<b>interlocking</b>	antiparasité		
<b>intermittent wiper control switch</b>	éclairage intérieur	<b>K</b>	
<b>internal thread gauge</b>	verrouillage, enchevêtrement	<b>kerbweight</b>	poids à vide en ordre de marche
<b>interrupter point</b>	contacteur essieu-glace à minuterie	<b>kickdown cable</b>	câble de rétrocommande (kickdown)
<b>IO (Inlet valve Opens)</b>	jauge de filetage interne	<b>kickstarter</b>	kickstarter, kick, lanceur au pied
	interrupteur ouverture de valve d'admission	<b>king pin</b>	axe de fusée, axe- pivot de fusée d'essieu avant, pivot de l'essieu avant
		<b>knee-bar</b>	bourrelet de protection des genoux
		<b>knobbly tyre</b>	pneu à crampons
		<b>knock sensor</b>	détecteur de cliquetis
		<b>knocking</b>	cliquetis
<b>J</b>			
<b>jack</b>	cric	<b>L</b>	
<b>jacking</b>	levage	<b>laden</b>	chargé(e)
<b>jacking point</b>	point de levage		
<b>jam nut</b>	contre-écrou		
<b>jaw clutch</b>	accouplement à griffes		
<b>jet</b>	gicleur		

<b>laminated spring</b>	ressort à lames	<b>load sensing valve</b>	limiteur asservi à la charge, répartiteur de pression
<b>lamp socket</b>	douille de lampe		
<b>latch</b>	loquet		
<b>late ignition</b>	allumage retardé		sensible à la charge
<b>layshaft gear</b>	pignon de renvoi sur arbre intermédiaire		
<b>layshaft/countershaft</b>	arbre intermédiaire		
<b>lead</b>	plomb	<b>lobe (cam)</b>	bossage (came)
<b>lead acid battery</b>	batterie à acide	<b>locating clip</b>	agrafe de positionnement
<b>leaded fuel</b>	carburant plombé	<b>locating dowel</b>	douille de positionnement/centrage
<b>leak-off pipe</b>	canalisation de retour de fuite	<b>locating lug</b>	ergot de positionnement
<b>leakage</b>	fuite	<b>lock assembly</b>	serrure
<b>lean gas mixture</b>	mélange de gaz pauvre	<b>lock barrel (cylinder)</b>	barillet de serrure
<b>left-hand thread</b>	filetage à gauche	<b>lock striker</b>	gâche de serrure
<b>length of stroke</b>	longueur de course	<b>locking compound</b>	liquide de blocage/produit-frein
<b>level gauge</b>	jauge de niveau	<b>locking pin (cent. locking)</b>	gâche
<b>level plug</b>	bouchon de niveau	<b>locking rod (cent. locking)</b>	biellette de condamnation
<b>lever</b>	levier, manette	<b>locking strap</b>	bretelle de fixation
<b>lifting bracket</b>	patte de levage	<b>locknut</b>	contre-écrou
<b>lifting tackle</b>	palan	<b>locktab</b>	tôle-frein
<b>light alloy</b>	alliage léger	<b>lockwasher</b>	rondelle d'arrêt
<b>light oil</b>	huile fine	<b>long-nosed pliers</b>	pince à bec fin
<b>light with extension</b>	baladeuse	<b>longitudinal frame</b>	cadre à longerons
<b>lead</b>		<b>loudspeaker</b>	haut-parleur
<b>line up</b>	alignement	<b>low beam</b>	faisceau de croisement
<b>liner (cylinders)</b>	chemise (cylindres)	<b>low section tyre</b>	pneu à profil
<b>link</b>	biellette		surbaissé/à basse section
<b>link pivot bolt</b>	vis-pivot de biellette	<b>low speed jet</b>	gicleur de petite faible
<b>linkage</b>	tringlerie	<b>low tension</b>	faible tension
<b>linked suspension system</b>	suspension à trains de roues conjugués	<b>lubricant</b>	lubrifiant
<b>live axle</b>	arbre primaire, de commande	<b>lubrication system</b>	circuit de graissage
<b>live lead load</b>	ligne sous tension charge	<b>luggage compartment</b>	coffre à bagages, malle

## M

<b>magnetic stand</b>	support magnétique
<b>main beam</b>	faisceau de route
<b>main bearing</b>	tourillon, palier
(crankshaft journal)	principal
<b>main bearing shell</b>	demi-coussinets
upper halves	supérieurs de palier
<b>main hydraulic brake</b>	frein hydraulique principal
<b>main jet</b>	gicleur principal
<b>main line</b>	canalisation principale
<b>main muffler</b>	silencieux principal d'échappement
<b>mainshaft</b>	arbre moteur, arbre principal
<b>maintenance-free battery</b>	batterie sans entretien, à énergie scellée
<b>maladjustment</b>	mauvais réglage
<b>mandrel</b>	mandrin
<b>manifold</b>	collecteur
<b>manifold absolute pressure (map)</b>	pression absolue de collecteur
<b>manifold pressure sensor</b>	sonde de pression
<b>manual stop lever</b>	levier d'arrêt manuel
<b>mating surfaces</b>	plans de joint
<b>mean value</b>	valeur moyenne
<b>membrane</b>	membrane
<b>mesh in (v)</b>	engranger (v)
<b>metal filings</b>	limailles
<b>metal hose</b>	durit métallique
<b>metering components (fuel)</b>	éléments de dosage (carburant)
<b>methylated spirit</b>	alcool dénaturé
<b>metric threads</b>	filets métriques
<b>mica</b>	mica

## micrometer set

micromètre/palmer avec jeu d'accessoires
microswitch
<b>mirror</b>
<b>misalignment</b>
<b>misfire</b>
<b>mixing chamber</b>
<b>mixture adjustment</b>
<b>mole wrench/ self-grip wrench</b>
<b>molybdenum disulphide</b>
<b>MoT</b>
<b>mounting bolt</b>
<b>mounting bracket</b>
<b>mounting plate</b>
<b>movable</b>
<b>moving contact</b>
<b>mud flap</b>
<b>mudguard</b>
<b>muffler</b>
<b>multi-cylinder injection pump</b>
<b>multi-function indicator</b>
<b>multiblade screwdriver</b>
<b>multi-hole nozzle</b>
<b>multiplate clutch</b>

tournevis à lames interchangeables injecteur à plusieurs trous embrayage multidisque

## N

**neck (journal) bearing** palier à collets

<b>needle bearing</b>	roulement à aiguilles	<b>ohmmeter</b>	ohmmètre
<b>needle roller</b>	roulement à aiguilles	<b>ohv (overhead valve)</b>	soupapes en tête
<b>needle roller cage</b>	cage de roulement à aiguilles	<b>oil bath</b>	bain d'huile
<b>needle valve</b>	soupape à pointeau	<b>oil can</b>	burette d'huile
<b>negative camber</b>	carrossage négatif	<b>oil change</b>	vidange d'huile
<b>negative earth</b>	masse négative (élect.)	<b>oil charge</b>	alimentation d'huile
<b>negative lead</b>	câble négatif	<b>oil collector</b>	collecteur d'huile
<b>negative pole</b>	pôle négatif	<b>oil cooler</b>	refroidisseur d'huile
<b>neon timing light</b>	lampe stroboscopique au néon	<b>oil deflector plate</b>	déflecteur d'huile
<b>net weight</b>	poids net	<b>oil dipper rod/oil level dipstick</b>	jauge de niveau d'huile
<b>neutral</b>	point mort	<b>oil drain plug</b>	bouchon de vidange d'huile
<b>nickel plated</b>	plaqué au nickel	<b>oil filling plug</b>	bouchon de remplissage d'huile
<b>no charge</b>	charge nulle	<b>oil filter</b>	filtre à huile
<b>no delivery</b>	débit nul	<b>oil filter removal tool</b>	clé à sangle ou à chaîne (pour filtre à huile)
<b>no-load switch</b>	contacteur à vide	<b>oil gauge</b>	jauge d'huile
<b>nominal speed</b>	vitesse de régime nominale	<b>oil level</b>	niveau d'huile
<b>non-return valve</b>	clapet anti-retour	<b>oil line</b>	canalisation d'huile
<b>non-turbo model</b>	modèle atmosphérique	<b>oil pressure switch</b>	manocontact d'huile
<b>notch</b>	cran	<b>oil pump</b>	pompe à huile
<b>notched wheel</b>	roue crantée	<b>oil pump gears</b>	pignons de pompe à huile
<b>nozzle</b>	buse, nez	<b>oil pump strainer</b>	crépine d'huile
<b>nozzle holder</b>	porte-injecteur	<b>oil scraper ring</b>	segment racleur
<b>number of revolutions</b>	nombre de tours	<b>oil seal</b>	bague (joint) d'étanchéité
<b>nut</b>	écrou	<b>oil seal seating ring</b>	bague d'appui de joint d'étanchéité
 <b>O</b>			
<b>octane number/rating</b>	indice d'octane	<b>oil sludge</b>	cambouis
<b>offset piston pin</b>	axe de piston décalé	<b>oil strainer</b>	filtre décanteur d'huile
<b>offset radius</b>	déport au sol	<b>oil sump</b>	carter d'huile
<b>ohc (overhead cam)</b>	arbre à cames en tête	<b>oil syringe</b>	seringue d'huile

<b>oil trap</b>	déshuileur, séparateur d'huile	<b>overload trip</b>	disjoncteur à maximums
<b>oil-carbon deposit</b>	dépôt charbonneux, dépôt de carbone	<b>overpressure</b>	surpression
<b>oilway</b>	canalisation d'huile	<b>overrun brake</b>	frein à inertie
<b>one way valve</b>	souape une voie	<b>overrun cut-off</b>	coupure en retenue
<b>open circuit</b>	circuit ouvert	<b>oversize</b>	surdimension
<b>out of action</b>	hors service	<b>oversteer (v)</b>	survirer (v)
<b>out of balance</b>	en déséquilibre	<b>overtake (v)</b>	doubler (v)
<b>out of round</b>	faux-rond, ovalisation	<b>overweight</b>	surcharge, surpoids
<b>outlet grille (ventilation)</b>	grille orientable	<b>oxidation inhibitor</b>	additif antioxydant, inhibiteur d'oxydation
<b>outlet valve</b>	souape d'échappement		
<b>output</b>	rendement, débit		
<b>output shaft</b>	arbre de sortie	<b>packing</b>	étanchéification, étanchement
<b>overall length</b>	longueur hors tout	<b>packing box</b>	boîte à garniture
<b>overall width</b>	largeur hors tout	<b>padding</b>	rembourrage
<b>overcharge</b>	surcharge	<b>paraffin oil</b>	pétrole brut, huile brute
<b>overcooling</b>	température de moteur anormalement basse	<b>parallel connection</b>	branchement/ couplage en parallèle
<b>overdrive transmission</b>	vitesse surmultipliée, surmultiplication	<b>part</b>	pièce
<b>overflow</b>	décharge, trop-plein	<b>part throttle</b>	gicleur
<b>overflow oil line connection</b>	raccord de retour	<b>enrichment jet/valve</b>	d'enrichissement d'ouverture partielle
<b>overflow pipe</b>	conduite de décharge/ trop-plein	<b>partition</b>	division
<b>overflow valve</b>	souape de décharge	<b>pawl</b>	cliquet
<b>overhaul</b>	révision, remise en état	<b>peak power</b>	puissance maximale
<b>overhead valve engine</b>	moteur à soupapes en tête	<b>peg spanner</b>	clé de cheville
<b>overheating</b>	surchauffe	<b>permanent magnet</b>	aimant permanent
<b>overinflation</b>	surgonflage	<b>petrol</b>	essence
<b>overload</b>	surcharge	<b>petroleum jelly = battery terminal</b>	graisse pour bornes de batterie/ vaseline
		<b>grease</b>	vis-verrou
		<b>pin bolt</b>	(boulon-verrou)

## P

<b>packing</b>	étanchéification, étanchement
<b>packing box</b>	boîte à garniture
<b>padding</b>	rembourrage
<b>paraffin oil</b>	pétrole brut, huile brute
<b>parallel connection</b>	branchement/ couplage en parallèle
<b>part</b>	pièce
<b>part throttle</b>	gicleur
<b>enrichment jet/valve</b>	d'enrichissement d'ouverture partielle
<b>partition</b>	division
<b>pawl</b>	cliquet
<b>peak power</b>	puissance maximale
<b>peg spanner</b>	clé de cheville
<b>permanent magnet</b>	aimant permanent
<b>petrol</b>	essence
<b>petroleum jelly = battery terminal</b>	graisse pour bornes de batterie/ vaseline
<b>grease</b>	vis-verrou
<b>pin bolt</b>	(boulon-verrou)

<b>pin plug</b>	fiche banane	<b>plate</b>	plaqué, plateau
<b>pin punch</b>	chasse-goupilles	<b>platinum points</b>	points en platine
<b>pincers</b>	tenailles	<b>plenum chamber</b>	réservoir à air
<b>pinch-bolt</b>	boulon de bridage/serrage	<b>pliers</b>	pince
<b>pinion</b>	pignon	<b>plug (seal)</b>	bouchon
<b>pinking</b>	cliquetis	<b>plug connector</b>	connecteur enfichable
<b>pintle nozzle</b>	injecteur à téton	<b>plug lead/spark plug lead</b>	fil de bougie
<b>pipe retaining clip</b>	barrette/collier de maintien de durit	<b>plug socket</b>	clé à bougie
<b>piston</b>	piston	<b>plunger</b>	piston
<b>piston bush</b>	bague de piston	<b>plunger pump</b>	pompe refoulante à piston plongeur
<b>piston clearance</b>	jeu radial de piston	<b>plunger valve</b>	soupape à piston
<b>piston displacement</b>	déplacement de piston	<b>pop-rivet</b>	rivet
<b>piston head</b>	tête de piston	<b>positive camber</b>	carrossage positif
<b>piston pin</b>	axe de piston	<b>post-heating</b>	post-démarrage
<b>piston pin retainer</b>	frein d'axe de piston	<b>post-heating cut-off</b>	arrêt de fin de chauffage
<b>piston retracting tool</b>	outil à repousser les pistons	<b>potentiometer</b>	potentiomètre (résistance variable utilisée pour effectuer un réglage)
<b>piston ring</b>	segment de piston	<b>power stroke</b>	course motrice, course de détente
<b>piston ring compressor</b>	outil à comprimer les segments de pistons	<b>power transmission</b>	boîte de vitesse
<b>piston ring gap</b>	fente de segment,	<b>power-assisted steering</b>	direction assistée
<b>piston skirt</b>	jupe du piston	<b>pre-ignition</b>	pré-allumage
<b>piston speed</b>	vitesse du piston	<b>pre-load</b>	précharge
<b>piston stroke travel</b>	course de piston	<b>premium</b>	eurosuper (sans plomb)
<b>piston top</b>	calotte/plateau de piston	<b>premium/super</b>	super
<b>pivot</b>	pivot	<b>pressure limiting valve</b>	limiteur non asservi
<b>pivot bolt</b>	vis-pivot	<b>pressure line</b>	canalisation de pression
<b>pivot post</b>	linguet	<b>pressure loss tester</b>	contrôleur de perte de pression
<b>pivot-bush</b>	bague-pivot, bague-palier		
<b>plain bearing</b>	palier lisse, palier-glissoir		
<b>Plastigage</b>	jauge plastique (« Plastigage »)		

<b>pressure plate</b>	plateau de pression, contre-plateau, plateau d'embrayage	<b>R</b>	
<b>pressure reducing valve</b>	correcteur-réducteur	<b>rack</b>	crémaillère
<b>pressure regulating valve (brakes)</b>	limiteur de pression (freinage)	<b>rack-and-pinion steering</b>	direction à crémaillère, commande par crémaillère
<b>pressure relief valve</b>	soupape de pression, soupape de sûreté, de surpression	<b>radiator</b>	radiateur
	ressort à pression	<b>radiator fan</b>	ventilateur de radiateur
<b>pressure spring</b>	manocontact	<b>radiator hood</b>	écran de calandre
<b>pressure switch</b>	test de pression	<b>radiator hose</b>	durit de radiateur
<b>pressure test</b>	courant primaire	<b>ratchet</b>	cliquet
<b>primary current</b>	amorçage	<b>ratchet spanner</b>	clé à cliquet (réversible)
<b>priming</b>	pompe d'amorçage	<b>rated voltage</b>	tension nominale
<b>priming pump</b>	arbre de transmission	<b>rear axle cover</b>	couvercle de carter de pont arrière
<b>propeller shaft</b>	chapeau protecteur	<b>rear axle drive</b>	traction arrière
	tringle de liaison	<b>rear axle ratio</b>	rapport de pont arrière
<b>protective cap</b>	ressort de rappel	<b>rear lights</b>	feux arrière
<b>pull rod</b>	extracteur	<b>rear parcel shelf</b>	plage arrière, tablette arrière
<b>pull-back spring</b>	largeur	<b>rear window</b>	lunette arrière
<b>puller</b>	d'impulsion	<b>reboring</b>	réalésage
<b>pulse width</b>	pompe	<b>recess</b>	encoche
	palette de pompe	<b>recessed head screw</b>	vis cruciforme
<b>pump</b>	poinçon	<b>recharge (v)</b>	recharger (v)
<b>pump vane</b>	purificateur, nettoyeur	<b>recirculated air</b>	air recyclé
<b>punch</b>	connecteur à pression	<b>recoil (v)</b>	rembobiner (v)
<b>purifier</b>	vis-pousoir	<b>recondition (v)</b>	remettre en état (v)
	tige de poussée, tige-pousoir,	<b>reduction gearing</b>	engrenage réducteur/ démultiplicateur
<b>push-on connector</b>	pousoir	<b>reduction ratio</b>	rapport réducteur
		<b>refitting</b>	repose
<b>pushbolt</b>		<b>refrigerant pipes</b>	canalisations de réfrigérant
<b>pushrod</b>		<b>relay</b>	relais
		<b>relay link (seatbelt)</b>	boucle de renvoi
		<b>relay plate</b>	planche à relais

## Q

quarter-pillar (doors) montant (de porte)

<b>release bearing (cup)</b>	butée de débrayage	<b>ring gear</b>	couronne
<b>release mechanism</b>	débrayage	<b>ring nut</b>	écrou annulaire
(clutch)		<b>ring terminal</b>	cosse ronde, cosse
<b>reliable</b>	fiable		à oeillet
<b>relief valve</b>	clapet de sûreté	<b>ring-to-groove</b>	jeu segment de
<b>removal</b>	dépose	<b>clearance</b>	piston-gorge
<b>repair part</b>	pièce de rechange	<b>road clearance/</b>	hauteur de coque/
<b>replacement engine</b>	moteur de rechange	<b>ground clearance</b>	garde au sol
<b>rest position</b>	position de repos	<b>road holding</b>	tenue de route
<b>restrictor</b>	régulateur (refroidissement)	<b>road test</b>	essai sur route
<b>retainer</b>	agrafe de retenue	<b>rocke arm/rocker</b>	culbuteur
<b>retaining plate</b>	plaquette d'arrêt	<b>rocke box/cover</b>	couver-culasse
<b>retaining screw</b>	vis de maintien	<b>rocke finger</b>	doigt culbuteur
<b>retaining straps</b>	bretelles/sangles de retenue	<b>rocke inspection cover</b>	cache-culbuteurs
<b>retard the ignition (v)</b>	retarder l'allumage (v)	<b>rocke shaft</b>	axe de culbuteur
<b>retracting headline</b>	phare escamotable	<b>roll</b>	roulis
<b>return line</b>	canalisation de rappel	<b>roll pin</b>	goupille
<b>return pump</b>	pompe de refoulement	<b>roller bearing</b>	roulement à rouleaux
<b>return spring</b>	ressort de rappel	<b>roller cage</b>	cage de rouleaux
<b>reverse gear</b>	marche arrière	<b>roof luggage rack</b>	galerie
<b>reverse gear shaft</b>	arbre de pignon de marche arrière	<b>roof rack load</b>	charge sur galerie de toit
<b>reverse order</b>	ordre inverse	<b>rotational speed sensor</b>	capteur de régime
<b>reversible ratchet drive</b>	entraineur à cliquet réversible	<b>rotor</b>	rotor
<b>reversing light</b>	feu de recul	<b>rotor arm</b>	doigt de distributeur
<b>revolution</b>	tour	<b>rotor winding</b>	enroulement/ bobine de rotor
<b>revolution counter</b>	compte-tours	<b>roughness</b>	à-coups
<b>ribbed radiator</b>	radiateur à ailettes	<b>round nose pliers</b>	pince ronde
<b>rich mixture</b>	mélange riche	<b>round off</b>	arrondissement
<b>ride height</b>	hauteur d'assiette, hauteur sous coque (caisse), garde au sol	<b>routine maintenance</b>	entretien courant
	passage de roue droit	<b>routing</b>	acheminement
<b>right-hand wing valance</b>		<b>rpm (revs per minute)</b>	tours par minute (tr/min)
		<b>rubber grommet</b>	passee-fil en caoutchouc, oeillet/obturateur en caoutchouc

<b>run-in oil</b>	huile de rodage	<b>self-adjusting</b>	auto-réglable, à
<b>run-out</b>	excentricité, faux-rond		ajustage automatique
<b>run-out (camshaft)</b>	voile	<b>self-adjusting brake</b>	frein à rattrapage
<b>running in</b>	rodage		automatique de jeu
<b>rust-preventive primer</b>	apprêt antirouille	<b>self-adjusting clutch</b>	embrayage à rattrapage d'usure automatique
<b>S</b>			
<b>saloon</b>	berline, 4 portes	<b>self-grip wrench</b>	pince-étau
<b>scavenge pump</b>	pompe de balayage	<b>self-locking nut</b>	écrou indesserrable
<b>score</b>	rayure, grippage	<b>self-locking</b>	pince-étau
<b>scraper</b>	grattoir	<b>pliers/wrench</b>	
<b>scraper ring</b>	bague gratte-huile	<b>self-tapping screw</b>	vis Parker/vis à tôle
<b>screw pitch</b>	pas de vis	<b>semi-automatic</b>	semi-automatique
<b>screwdriver</b>	tournevis	<b>sender unit</b>	émetteur, sonde
<b>scriber</b>	pointe à marquer	<b>separator</b>	séparateur
<b>scuttle</b>	auvent	<b>series connection</b>	branchement en série
<b>scuttle bulkhead cover</b>	carter d'auvent	<b>servo-brake</b>	servofrein
<b>seal</b>	joint, bague	<b>servo-wiring connector</b>	servo-connecteur
<b>sealant bead</b>	cordon de pâte	<b>set (v)</b>	fixer, régler (v)
	d'étanchéité	<b>set collar</b>	bague d'arrêt
<b>sealing groove</b>	rainure d'étanchéité	<b>set of screw taps</b>	jeu de tarauds
<b>sealing washer</b>	ronnelle	<b>shaft drive</b>	commande par arbre
	d'étanchéité	<b>shank</b>	tige
<b>seat angle</b>	angle de portée	<b>shank (connec. rod)</b>	corps de bielle
<b>seat belt mounting</b>	ancre de ceintures	<b>shank (of a twist drill)</b>	tige (d'une mèche)
	de sécurité	<b>shift element</b>	élément
<b>seat runner &amp; cover</b>	glissière et couvre-glissière de siège	<b>(central locking)</b>	d'actionnement (verr. central)
<b>seat width (valve)</b>	largeur de portée	<b>shift lever</b>	levier de passage
<b>securing clip</b>	attache	<b>shift rod</b>	(des vitesses)
<b>seepage</b>	infiltration, suintements	<b>shim</b>	barre de commande
<b>selector fork</b>	fourchette de sélection	<b>shock absorber</b>	cale/rondelle d'épaisseur
<b>selector rod</b>	barre de sélection/ tringle de sélection	<b>short circuit</b>	amortisseur court-circuit

<b>shoulder</b>	épaulement	<b>soft-faced mallet</b>	marteau à tête
<b>shunt</b>	dérivation		tendre
<b>shut off</b>	coupure	<b>solder (v)</b>	braser (v)
<b>side runout</b>	voile latéral	<b>solenoid blade</b>	borne à lamelle du
<b>side valve</b>	soupape latérale	<b>terminal</b>	solenoïde
<b>sidelights</b>	feux de position (avant)	<b>solenoid plunger</b>	piston de solenoïde
<b>silencer</b>	silencieux	<b>solenoid-operated valve</b>	électrovanne
<b>single tube shock absorber</b>	amortisseur monotube	<b>solid bolt</b>	vis à tige pleine
<b>single-acting wheel brake cylinder</b>	cylindre de frein à simple effet	<b>source of current</b>	source de courant
<b>single-point fuel injection</b>	injection monopoint	<b>spacer</b>	rondelle/ entretoise d'espacement
<b>skew bevel gear</b>	engrenage hypoïde, roue conique hélicoïdale	<b>spanner</b>	clé
<b>skimming</b>	surfâge léger, rectification	<b>spare parts</b>	pièces de rechange
<b>slack</b>	mou	<b>spare wheel</b>	roue de secours
<b>slave battery</b>	batterie d'appoint	<b>spark plug</b>	bougie
<b>slave cylinder</b>	cylindre	<b>spark plug body</b>	culot de bougie
	récepteur	<b>spark plug cover</b>	cache de bougie
<b>slide caliper</b>	pied à coulisse	<b>spark plug gap</b>	écartement des
<b>slide way</b>	glissière		électrodes de
<b>slip joint</b>	joint coulissant	<b>spark plug socket wrench</b>	bougies
<b>slip ring</b>	bague collectrice	<b>spark plug spanner</b>	clé à bougies
<b>slot</b>	ouïe, fente	<b>speed limiter</b>	limiteur régime
<b>slotted nut</b>	écrou à fente	<b>speedometer</b>	compteur, tachymètre
<b>slotted pin</b>	goupille fendue		coquille pare-boue
<b>slow running jet</b>	gicleur de ralenti	<b>splash guard</b>	jeu d'embouts avec
<b>small end (conn. rod)</b>	pied de bielle	<b>spline bit set</b>	douille pour vis
<b>snap hook</b>	anneau d'arrêt à crochets		12 pans creux
<b>snap-ring</b>	joint à ergots, circlip extérieur	<b>spline key set</b>	jeu de clés pour vis
	effleuré		12 pans creux
<b>snugly fitting socket</b>	douille	<b>splined shaft</b>	arbre cannelé
<b>socket type coupling</b>	accouplement à emboîtement	<b>splined washer</b>	rondelle cannelée
<b>socket-headed screw</b>	vis à tête creuse	<b>split collet</b>	demi-clavette de
		<b>split cotter</b>	soupape
		<b>split pin</b>	clavette fendue
		<b>spring</b>	goupille fendue
			ressort

<b>spring balance</b>	peson à ressort	<b>steering rack gaiter</b>	protecteur de crémaillère,
<b>spring bolt</b>	corps de boulon de ressort, étoquieu		soufflet de direction
<b>spring cup</b>	coupelle de ressort	<b>steering wheel</b>	volant
<b>spring washer</b>	rondelle à ressort	<b>stem</b>	queue
<b>sprocket</b>	pignon	<b>step bearing</b>	palier inférieur
<b>sprung mass</b>	masse suspendue	<b>step by step</b>	étape par étape
<b>spur gear</b>	renvoi à engrenage droit, réducteur à roues droites	<b>stop screw</b>	vis de butée
<b>stake</b>	freiner/mater	<b>stop-light</b>	feu stop
<b>start-locking relay</b>	relais de blocage du démarreur	<b>stopping ability</b>	capacité de freinage
<b>starter</b>	démarreur	<b>strainer</b>	filtre, tamis
<b>starter bush</b>	douille de démarreur	<b>strangler</b>	étrangleur, starter, volet d'air
<b>starter jet</b>	gicleur de démarreur	<b>strengthening bar</b>	barre de renfort
<b>starter motor</b>	démarreur	<b>strengthening bracket</b>	patte de renfort
<b>starter ring gear</b>	couronne de démarreur/ lancement	<b>stroboscopic timing</b>	lampe stroboscopique
<b>starter shaft</b>	arbre d'induit, de démarreur	<b>light</b>	course
<b>stay</b>	montant, support	<b>stroke</b>	rapport course- alésage
<b>stay-bolt</b>	vis d'ancrage traversante	<b>stroke-bore ratio</b>	fusée d'essieu
<b>stay bracket</b>	renfort	<b>stub axle (steering knuckle)</b>	pivot de fusée
<b>steel</b>	acier	<b>stub axle spindle</b>	goujon
<b>steering</b>	direction	<b>stud</b>	extracteur de goujons
<b>steering column</b>	colonne de direction	<b>stud extractor</b>	berceau-moteur
<b>steering damper</b>	amortisseur de direction	<b>subframe</b>	canalisation
<b>steering gear</b>	boîtier (mécanisme) de direction	<b>suction line</b>	d'aspiration
<b>steering linkage</b>	timonerie/tringlerie de direction	<b>sump</b>	carter inférieur
<b>steering lock</b>	antivol de direction	<b>sump drain plug</b>	bouchon de vidange d'huile
<b>steering on full lock</b>	braquage à fond	<b>sunroof</b>	toit ouvrant
<b>steering rack</b>	crémaillère	<b>sunroof guide rail</b>	glissière de toit ouvrant
		<b>super</b>	super (sans plomb)
		<b>supercharger</b>	compresseur à suralimentation
		<b>supercharging</b>	suralimentation

<b>support beam</b>	madrier	<b>tap (thread cutter)</b>	taraud
<b>support strut (tailgate)</b>	béquilles (hayon)	<b>tap and die set</b>	jeu de tarauds et de filières
<b>supporting bearing</b>	palier d'appui	<b>taper pin</b>	goupille conique
<b>suppression connector</b>	connecteur de déparasitage	<b>taper-roller bearing</b>	roulement à rouleaux coniques
<b>suppressor</b>	éliminateur de brouillage, supresseur (electron.)	<b>tapered journal</b>	portée/tourillon conique
<b>surplus</b>	excédent, surplus	<b>tapered ring</b>	anneau conique
<b>suspension</b>	suspension	<b>tapered seat plug</b>	bougie d'allumage à épaulement conique
<b>suspension strut</b>	jambe de suspension	<b>tappet</b>	poussoir
<b>suspension turret</b>	tourelle d'amortisseur	<b>tappet clearance</b>	jeu aux soupapes
<b>swept volume</b>	cylindrée	<b>tappet guide</b>	guide de poussoir de soupape
<b>swinging arm</b>	bras pivotant, bras de balayage	<b>tarpaulin</b>	préart, bâche imperméable
<b>swirl chamber</b>	chambre de tourbillonnement/ turbulence	<b>TDC</b>	PMH (point mort haut)
<b>switch</b>	contacteur/ commutateur	<b>temperature gauge</b>	thermomètre d'eau
<b>swivel</b>	pivot	<b>temperature sender</b>	sonde de température
<b>synchro hub &amp; sleeve</b>	moyeu et baladeur de synchro	<b>temperature switch</b>	thermocontact
<b>synchronizer ring</b>	bague de synchroniseur	<b>tensioner link</b>	biellette de tension
<b>synchronizer sleeve</b>	manchon extérieur de synchroniseur	<b>tensioner pulley</b>	galet tendeur
		<b>tensioner slipper</b>	patin de tension
		<b>terminal</b>	borne
		<b>test box</b>	mallette de contrôle
		<b>test lamp</b>	lampe-témoin
		<b>test meter</b>	compteur d'essai
		<b>thermostat</b>	thermostat
		<b>thermostat housing</b>	boîtier de thermostat
<b>T</b>			
<b>tachometer</b>	compte-tours	<b>thermotime switch</b>	contacteur
<b>tail light</b>	feu (de position) arrière		thermotemps
<b>tailgate</b>	hayon	<b>throttle</b>	papillon
<b>tamperproof cap</b>	bouchon d'inviolabilité	<b>throttle cable</b>	câble de papillon
		<b>throttle plate</b>	papillon anti-retour

<b>throttle valve (plate)</b>	papillon	<b>torque converter</b>	convertisseur de couple
<b>through-bolt</b>	vis traversante	<b>torque stabiliser</b>	barre de stabilisation
<b>through-hole</b>	trou de passage	<b>torque wrench</b>	clé dynamométrique
<b>thrust</b>	poussée	<b>torque wrench setting</b>	couple de serrage
<b>thrust ball-bearing</b>	palier de butée à billes, butée à billes	<b>torx key</b>	clé cannelée Torx
<b>thrust collar</b>	cône de serrage	<b>toughness</b>	résistance
<b>thrust plate</b>	plaquette de calage	<b>tow bar</b>	barre de remorquage
<b>thrust rod</b>	tige de butée	<b>towing</b>	remorquage
<b>thrust washer</b>	rondelle de butée	<b>towing eye</b>	oeillet de remorquage
<b>tie-bar</b>	tirant	<b>towing weight</b>	poids remorquable
<b>tie-rod</b>	biellette/barre d'accouplement	<b>track width</b>	voie
<b>time-lag relay</b>	relais temporisé, relais à retardement	<b>track-rod arm</b>	levier
<b>timer</b>	temporisateur		d'accouplement, levier de fusée, bras de direction
<b>timing belt</b>	courroie de distribution	<b>track-rod end</b>	queue de biellette de direction
<b>timing belt cover</b>	carter de courroie de distribution	<b>tracking</b>	alignement des essieux
<b>timing chain</b>	tendeur de chaîne de distribution		bras oscillant longitudinal
<b>tensioner</b>	carter de distribution	<b>trailing link</b>	segment secondaire
<b>timing gear case</b>		<b>trailing shoe</b>	train d'engrenage
<b>timing gears</b>		<b>train of gears</b>	lumière de transfert
<b>timing light</b>	lampe stroboscopique	<b>transfer port</b>	allumage
<b>timing mark</b>	repère de calage		transistorisé
<b>toe-in</b>	pincement (des roues avant)	<b>ignition system</b>	transistoré
<b>toe-out</b>	ouverture	<b>transmission</b>	transmission
<b>toe-setting</b>	parallélisme	<b>transverse engine</b>	moteur transversal
<b>toothed belt</b>	courroie crantée/dentée	<b>tread</b>	chape, bande de roulement (pneu)
<b>top piston ring</b>	segment de feu, segment « coup de feu »	<b>tread wear indicator</b>	témoin d'usure
<b>top up (v)</b>	faire l'appoint (v)	<b>trigger box</b>	module/boîtier électronique
<b>torque</b>	couple	<b>trim cover</b>	enjoliveur

<b>trim panel</b>	panneau de garniture	<b>universal joint</b>	joint universel/ joint de cardan, cardan
<b>trip mileage indicator</b>	totalisateur partiel, compteur journalier	<b>unleaded</b>	sans plomb
<b>trolley jack</b>	cric rouleur	<b>upper beam</b>	faisceau de route
<b>trouble shooting</b>	dépistage d'anomalies/ défauts	<b>upstroke</b>	course ascendante
<b>trunnion</b>	pivot, tourillon	<b>V</b>	
<b>tubular drift</b>	mandrin tubulaire	<b>v-belt</b>	courroie
<b>tuning</b>	réglage-moteur, mise au point	<b>v-engine</b>	trapézoïdale moteur en V
<b>turbocharger</b>	turbocompresseur	<b>vacuum</b>	dépression, vide
<b>turning circle</b>	diamètre de braquage	<b>vacuum advance</b>	avance à dépression
 		<b>vacuum gauge</b>	dépressiomètre, déprimomètre, indicateur de vide
<b>twin-line brake</b>	frein à deux conduites	<b>vacuum hose</b>	tuyau de dépression
 		<b>vacuum pump</b>	pompe à vide
<b>twist drill</b>	foret hélicoïdal	<b>vacuum servo brake</b>	servofrein à dépression
<b>two-stroke engine</b>	moteur deux temps	<b>vacuum servo unit</b>	servo à dépression
 		<b>vacuum unit</b>	capsule à dépression
<b>tyre</b>	pneumatique	<b>vacuum valve</b>	clapet à dépression
<b>tyre pump</b>	pompe pour pneus	<b>valve</b>	souape
<b>tyre rotation</b>	permutation des roues	<b>valve cap (tyre)</b>	capuchon de valve (pneu)
 		<b>valve clearance</b>	jeu aux soupapes
<b>U</b>	sous cote	<b>valve core</b>	obus de valve
<b>under size</b>	soubassement	<b>valve cover</b>	couver-culasse
<b>underbody</b>	sous-gonflage	<b>valve cover bracket</b>	patte d'ancrage du couvre-culasse
<b>underinflation</b>	carénage inférieur	<b>valve gear</b>	commande de souape
<b>undershield</b>	sous-virer (v)	<b>valve grinder</b>	ventouse
<b>understeer (v)</b>	raccord	<b>valve grinding</b>	rodage pour soupapes
<b>union</b>	écrou de raccord	<b>valve grinding tool</b>	rodoir de souape
<b>union nut</b>	accouplement		
<b>universal coupling</b>	cardan		
<b>universal electrical multimeter</b>	multimètre électrique universel		

<b>valve guide</b>	guide de soupape	<b>vernier calipers</b>	pied à coulisse
<b>valve inner spring</b>	ressort intérieur de soupape	<b>vice</b>	étau
<b>valve lap</b>	ouverture simultanée, chevauchement des soupapes	<b>vin plate</b>	plaqué d'identification
<b>valve mating surface</b>	portée de soupape	<b>voltage</b>	tension
<b>valve refacer</b>	rectifieuse de soupapes	<b>voltage regulator</b>	régulateur de tension
<b>valve reseating</b>	rectification de siège de soupape	<b>voltmeter</b>	voltmètre
<b>valve seat</b>	siège/portée de soupape		
<b>valve seat insert</b>	siège de soupape rapporté		
<b>valve split cotter</b>	clavette fendue de soupape		
<b>valve spring compressor</b>	compresseur de ressort de soupape		
<b>valve spring retainer</b>	cuvette, coupelle	<b>warp</b>	gondolage, gauchissement, voilement
<b>valve spring seat</b>	siège de ressort de soupape	<b>washer</b>	rondelle
<b>valve stem</b>	tige de soupape	<b>washer jet</b>	gicleur de lave-glace(s)
<b>valve tappet</b>	poussoir		
<b>valve timing</b>	diagramme/calage de distribution	<b>water galleries/jacket</b>	chemise d'eau
<b>valve ball</b>	bille de soupape	<b>water pump</b>	pompe à eau
<b>van model</b>	modèle utilitaire/commercial	<b>water temperature gauge</b>	jauge de température d'eau
<b>variable-venturi carburettor</b>	carburateur à diffuseur variable	<b>water-cooled</b>	refroidi par l'eau
<b>vehicle identification numbers (vin)</b>	numéros d'identification du véhicule	<b>water-tight</b>	étanche
<b>vehicle metal</b>	métal de caisse	<b>wattage</b>	consommation en watt
<b>vent pipe</b>	durit d'évent	<b>wax-type thermostat</b>	thermostat à cire/à papillon
<b>ventilation unit</b>	bloc de ventilation	<b>wear</b>	usure
<b>venturi</b>	venturi/diffuseur	<b>weatherstrip</b>	bourrelet, joint d'étanchéité, joint de portière, joint coulissoeur de vitre, lèche-vitre
		<b>wedge</b>	cale, clavette

<b>welding transformer</b>	transformateur de soudage	électriques
<b>wheel alignment</b>	parallélisme des roues	schéma électrique
<b>wheel balance</b>	équilibre des roues	anneau passe-fils
<b>wheel base</b>	empattement	faisceau électrique
<b>wheel hub</b>	moyeu de roue	fiche de connexion
<b>wheel lock-up</b>	blocage des roues	électrique
<b>wheel rim</b>	jante	clé Woodruff/clé demi-lune
<b>wheel slip</b>	patinage	vis sans fin
<b>winding</b>	bobinage, enroulement	direction à vis et écrou
<b>window crank mechanism</b>	lève-glace	<b>worm-drive hose clip</b> collier de serrage à vis sans fin
<b>window regulator</b>	lève-vitre(s)	usé
<b>windscreen</b>	pare-brise	<b>wrist pin</b> axe de piston,
<b>windscreen washers</b>	lavé-glaces (de pare-brise)	tourillon de pied de bielle, axe de pied de bielle
<b>windscreen wipers</b>	essuie-glaces (de pare-brise)	
<b>wing nut</b>	écrou à oreilles	
<b>wiper</b>	essuie-glace	
<b>wiper motor</b>	moteur d'essuie-glaces	
<b>wire brush</b>	brosse métallique	<b>x-cross member</b> traverse en X
<b>wire gauge</b>	jauge à fils calibrés	<b>x-frame</b> cadre en X
<b>wire retaining ring</b>	jonc d'arrêt	
<b>wiring bracket</b>	patte de maintien/ support de fils	
<b>X</b>		
<b>Y</b>		
<b>y-alloy</b>		alliage en Y