




VW Touran 2
(ab 2016)



Schaltpläne und Elektrik



Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links


- F34 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
- G32 Geber für Kühlmittelmangelanzeige
- J519 Bordnetzsteuergerät
- L22 Lampe für Nebelscheinwerfer links
- L174 Lampe für Tagesfahrlicht links
- MX1 Scheinwerfer vorn links
- M5 Lampe für Blinklicht vorn links
- M29 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links
- M30 Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
- T2eo Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T2fb Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T2ff Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T10u Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T46b Steckverbindung, 46-fach, schwarz
- V48 Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
- 104 Masseverbindung im Leitungsstrang vorn rechts, Masse für Sensoren
- 125 Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Scheinwerfer
- 131 Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum
- 179 Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links
- 286 Masseverbindung 8 im Leitungsstrang Innenraum
- 288 Masseverbindung (LWR) im Schalttafelleitungsstrang
- 673 Massepunkt 3 am Längsträger vorn links
- B455 Verbindung (LWR) im Hauptleitungsstrang
- C12 Plusverbindung 1 im Leitungsstrang Scheinwerfer
- * bis Mai 2016
- *2 ab Mai 2016
- *3 ab Mai 2017
- *4 je nach Ausstattung

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Wählhebel, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts

- E313 Wählhebel
- J234 Steuergerät für Airbag
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- J743 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe
- J854 Steuergerät für Gurtstraffer vorn links
- J855 Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts
- T5o Steckverbindung, 5-fach, naturtrüb
- T5p Steckverbindung, 5-fach, naturtrüb
- T10n Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T25 Steckverbindung, 25-fach, schwarz
- T90 Steckverbindung, 90-fach, gelb
- T90a Steckverbindung, 90-fach, gelb

- B383 Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang
- B384 Verbindung 2 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang
- B390 Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang
- B391 Verbindung 2 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang
- B710 Verbindung 5 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang
- * siehe gültigen Stromlaufplan




- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

672 - Massepunkt 2 am Längsträger vorn links

- Anzugsdrehmoment 20 Nm

685 - Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts

- Anzugsdrehmoment 8 Nm



1.1.3 1,0-I-Benzinmotor, DKRB



für Fahrzeuge mit 1,0-I-Benzinmotor, DKRB

1 - Sicherungshalter F -SF-

Sicherungsfarben, für J-Case Sicherung:

- ◆ 50 A - rot
- ◆ 40 A - grün
- ◆ 30 A - rosa


Sicherungsfarben, für ATO-Flachsicherung:

- ◆ 40 A - orange
- ◆ 30 A - hellgrün
- ◆ 25 A - natur (weiß)
- ◆ 20 A - gelb
- ◆ 15 A - hellblau
- ◆ 10 A - rot

- ◆ 7,5 A - braun
- ◆ 5 A - hellbraun
- ◆ 1 A - schwarz

Sicherungsfarben, für Mini-Sicherung:

- ◆ 20 A - gelb
- ◆ 15 A - hellblau
- ◆ 10 A - rot
- ◆ 7,5 A - braun
- ◆ 5 A - hellbraun
- ◆ 1 A - schwarz




1 - Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-

A - Steckverbindung, 6fach -T6j- , schwarz

B - Steckverbindung, 20fach -T20a- , schwarz

C - Steckverbindung, 16fach -T16h- , schwarz



Steckerbelegung Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-

-T6j- (A)	Bezeichnung	-T20a- (B)	Bezeichnung	-T16h- (C)	Bezeichnung
1		1		1	
2		2		2	Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-
3	Fensterhebermotor hinten links -V26-	3		3	