

INHALTSVERZEICHNIS

11 Motor	11
1100 Motor allgemein	11
11 00 TED Motor allgemein E36 / M41	11
11 00 000 Motorkennzeichnung	12
11 00 001 BMW Motorölservice (M41)	19
11 00 002 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	21
11 00 003 Umschlüsselung Spezialwerkzeugnummer	26
11 00 039 Kompression aller Zylinder prüfen (M41)	27
11 00 050 Motor aus- und einbauen (M41)	28
11 00 051 Ölverbrauchsmessung	32
11 00 300 Motorölverbrauchsmessung	33
11 00 301 Umgang mit Bauteilen nach einem Flutschaden	37
1111 Motorblock	38
11 11 TED Motorblock M41	38
11 11 AZD Motorblock	39
11 11 AZD Motorblock	40
1112 Zylinderkopf mit Deckel	41
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel Ventilsitz M41	41
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel M41	41
11 12 AZD Zylinderkopf mit Deckel	42
11 12 AZD Zylinderkopf mit Deckel	43
11 12 000 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen/abdichten (M41)	44
11 12 100 Zylinderkopf aus- und einbauen (M41)	46
11 12 500 Zylinderkopf aus- und einbauen (M41)	61
11 12 504 Zylinderkopf zerlegen und zusammenbauen (M41)	62
11 12 527 Einen Ventilsitz nacharbeiten (M41) (Zylinderkopf zerlegt)	64
11 12 595 Eine Ventilführung auf Verschleiß prüfen (M41) (Ventil ausgebaut)	66
11 12 600 Eine Ventilführung aufreiben (M41 / M51) (Ventil ausgebaut)	67
11 12 729 Zylinderkopf auf Wasserdichtheit prüfen (M41) (Zylinderkopf zerlegt)	68
1113 Ölwanne	69
11 13 AZD Ölwanne	69
11 13 000 Ölwanne ab- und anbauen, abdichten oder ersetzen (M41)	70
11 13 500 Ölwanne ab- und anbauen, abdichten / ersetzen (M41)	74
1114 Gehäusedeckel	76
11 14 AZD Gehäusedeckel	76
11 14 110 Räderkastendeckel unten ab- und anbauen, abdichten / ersetzen (M41)	77
11 14 141 Radialdichtring in Räderkastendeckel unten ersetzen (M41)	80
11 14 151 Kurbelwellen-Radialdichtring ersetzen (M41 / M51)	82

1121 Kurbelwelle mit Lager	85
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager M41	85
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager M41	85
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager M41	85
11 21 AZD Kurbelwelle mit Lager	86
11 21 500 Kurbelwelle ersetzen (M41)	87
11 21 531 Alle Kurbelwellen-Hauptlagerschalen ersetzen (M41)(M41)	89
11 21 571 Rillenkugellager in Kurbelwelle ersetzen (M41)	94
1122 Schwungrad	95
11 22 TED Schwungrad M41	95
11 22 AZD Schwungrad	95
11 22 500 Schwungrad aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	96
1123 Schwingungsdämpfer	97
11 23 AZD Schwingungsdämpfer	97
11 23 AZD Schwingungsdämpfer	98
11 23 010 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	99
11 23 031 Nabe für Schwingungsdämpfer ersetzen (M41)	100
1124 Pleuel mit Lager	101
11 24 TED Pleuel mit Lager M41	101
11 24 AZD Pleuel mit Lager	101
11 24 571 Alle Pleuellager ersetzen (M41) (Kolben ausgebaut)	102
1125 Kolben mit Ringen und Bolzen	105
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen Kolbenringe M41	
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen M41	105
11 25 530 Alle Kolben aus- und einbauen oder ersetzen (M41) (Motor ausgebaut)	106
11 25 671 Kolbenringe aller Kolben ersetzen (M41)	113
1128 Keilrippenriemen m Spann-u Umlenkelement	115
11 28 AZD Keilrippenriemen mit Spann- und Umlenkelement	115
11 28 010 Antriebsriemen für Generator ersetzen (M41)	116
11 28 020 Antriebsriemen-Spanner für Generator ersetzen (M41)	117
1131 Nockenwelle	119
11 31 TED Nockenwelle M41	119
11 31 AZD Nockenwelle	
11 31 AZD Nockenwelle	121
11 31 001 Nockenwelle ersetzen (M41)	122
11 31 005 Steuerzeiten der Nockenwelle prüfen (M41)	
11 31 052 Beide Steuerketten ersetzen (M41)	
11 31 091 Hydraulischen Kettenspanner aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	
11 31 501 Nockenwelle ersetzen (M41)	
11 31 505 Steuerzeiten der Nockenwelle einstellen (M41) (zu ArbNr. 11 31 005)	139

1134 Ventile mit Federn	141
11 34 TED Ventile mit Federn M41	141
11 34 552 Alle Ventile aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	142
11 34 560 Alle Ventilschaftabdichtungen ersetzen (M41)	143
11 34 715 Alle Ventilfedern ersetzen (M41)	144
1140 Ölversorgung	147
11 40 TED Ölversorgung E36 / M41	147
11 40 000 Motoröldruck prüfen (M41)	148
1141 Ölpumpe mit Sieb und Antrieb	150
11 41 TED Ölpumpe mit Sieb und Antrieb M41	150
11 41 AZD Ölpumpe mit Sieb und Antrieb	151
11 41 000 Ölpumpe aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	152
1142 Ölfilter und Leitungen	156
11 42 AZD Ölfilter mit Leitungen	156
11 42 AZD Ölfilter mit Leitungen	157
11 42 020 Hauptstromölfilter komplett aus- und einbauen/abdichten oder ersetzen (M41)	158
1144 Ölkühler	161
11 44 000 Öl-Wasser-Wärmetauscher aus- und einbauen, abdichten oder ersetzen (M41)	161
1151 Wasserpumpe mit Antrieb	163
11 51 AZD Wasserpumpe mit Antrieb	163
11 51 000 Wasserpumpe aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	164
1152 Lüfter	166
11 52 AZD Lüfter	166
11 52 020 Lüfterkupplung aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	167
1153 Thermostat und Verbindungen	
11 53 TED Thermostat und Verbindungen M41	168
11 53 000 Kühlwasser-Thermostat aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	169
1161 Ansaugkrümmer	171
11 61 AZD Ansaugkrümmer	171
11 61 050 Sammler für Ansaugluft ab- und anbauen (M41)	172
1162 Auspuffkrümmer	174
11 62 AZD Auspuffkrümmer	174
11 62 000 Auspuffkrümmer ab- und anbauen, abdichten oder ersetzen (M41)	
1165 Aufladevorrichtung mit Regelung	
11 65 AZD Aufladevorrichtung mit Regelung	
1166 Vakuumpumpe	
11 66 AZD Vakuumpumpe	
11 66 000 Vakuumpumpe aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	
1171 Abgasrückführung	
11 71 AZD Abgasrückführung (AGR)	181


1178 Abgassteuerung, Lambda Sonde	182
11 78 AZD Abgassteuerung, Lambda-Sonde	182
11 78 AZD Abgassteuerung, Regelsonde / Monitorsonde	182
12 Motorelektrik	183
1200 Störungssuche	183
12 00 000 Arbeitshinweise für Zündanlage, DME	183
12 00 001 Batterie ab- und anklemmen	184
12 00 002 Bauteilprüfung	185
12 00 003 Hinweise für Aus- und Einbau von Steuergeräten	186
12 00 004 Hinweise zum Ab- und Anklemmen der Batterie	187
12 00 005 Hinweise zur Starthilfe	190
1214 Elektronische Schalt- oder Steuergeräte	191
12 14 AZD Elektronische Schalt- oder Steuergeräte	191
12 14 000 Relais-Belegung Motorkabelbaum (M51, M41)	192
12 14 700 Steuergerät (DME / DDE) codieren	193
12 14 705 Steuergerät (DME / DDE) programmieren	194
1221 Vorglührelais	195
12 21 TED Vorglührelais M41	195
12 21 AZD Vorglührelais	195
12 21 500 Relais für Glühstifte aus- und einbauen oder ersetzen	196
12 21 501 Relais für Glühstifte aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	199
1223 Stabglühkerzen	203
12 23 TED Stabglühkerzen M41	203
12 23 AZD Glühstifte	203
12 23 000 Alle Glühstifte prüfen (M41)	204
12 23 505 Alle Glühstifte ersetzen (M41)	208
1231 Generator mit Antrieb und Befestigung	209
12 31 TED Generator mit Antrieb und Befestigung E36	209
12 31 AZD Generator mit Antrieb und Befestigung	210
12 31 009 Generator und Reglerschalter prüfen	211
12 31 020 Generator aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	214
12 31 695 Diodenplatte ersetzen (Motorola-Generator)	218
1232 Regler	219
12 32 TED Regler E36	219
12 32 AZD Regler	219
12 32 501 Reglerschalter für Generator ersetzen	220
12 32 502 Reglerschalter für Generator ersetzen	222
12 32 503 Reglerschalter für Generator ersetzen (Valeo/Bosch)	225
1241 Anlasser mit Befestigung	228
12 41 TED Anlasser mit Befestigung E36	228

12 41 TED Anlasser mit Befestigung, Magnetschalter E36	229
12 41 TED Anlasser mit Befestigung, Magnetschalter E36	229
12 41 AZD Anlasser mit Befestigung	230
12 41 020 Anlasser aus- und einbauen oder ersetzen (M41)	231
12 41 041 Einrück-Magnetschalter ersetzen	234
1242 Anlasserkabel	235
12 42 540 Sicherheitsbatterieklemme (SBK) ersetzen	235
1251 Kabelbaum Motor	240
12 51 AZD Kabelbaum Motor	240
1252 Steckverbindungen, Klemmen, lose Teile	241
12 52 AZD Steckverbindungen, Klemmen	241
1261 Öldruck, Öltemperatur, Ölstandsanzeige	242
12 61 TED Öldruck, Öltemperatur, Ölstandsanzeige E36	242
12 61 285 Niveauschalter für Motoröl aus- und einbauen / ersetzen (M41, M51)	243
1264 Kraftstoffheizung	244
12 64 TED Kraftstoffheizung E36 / M41	244
12 64 005 Kraftstoffheizung ersetzen (M51, M41)	245
1272 Geber für Steuergerät	248
12 72 AZD Geber für Steuergerät	248
13 Kraftstoffaufbereitung und –regelung	249
1300 Motor und Abgas prüfeneinstellen	249
13 00 TED Motor und Abgas prüfen/einstellen E36 / M41 D 17	249
13 00 050 Leerlaufdrehzahl prüfen (M51, M41)	250
1331 Kraftstoffpumpe mit Antrieb und Leitung	251
13 31 TED Kraftstoffpumpe mit Antrieb und Leitung E36 / M41	251
13 31 028 Kraftstoffzulaufdruck prüfen (M51, M41)	252
1332 Kraftstoff-Filter	256
13 32 000 Kraftstoffilter DDE (M51, M41)	256
13 32 001 Kraftstoffilter DDE (M51, M41)	257
13 32 050 Wasserabscheider im Kraftstoffilter entleeren (M51, M41)	258
13 32 051 Kraftstoff-Filter erneuern (M51, M41)	259
13 32 061 Kraftstoff-Filter-Einheit ersetzen (M51, M41)	
1351 Einspritzpumpe,Regelungst.,Gemischregler	
13 51 TED Einspritzpumpe, Regelungst., Gemischregler Abstellventil M41	262
13 51 TED Einspritzpumpe, Regelungst., Gemischregler E36 / 318tds	
13 51 AZD Einspritzpumpe, Regelungst., Gemischregler Steuerdose	264
13 51 001 Einspritzpumpe aus- und einbauen / ersetzen (M41)	
13 51 002 Einspritzpumpen-Innendruck prüfen (M41, M51)	
13 51 005 Einspritzpumpe statisch einstellen (DDE 2) (M41)	
13 51 300 Elektrischen Kraftstoffabsteller prüfen (M41)	281


13 51 320 Kraftstoffanlage entlüften (M51, M41)	282
13 51 509 Elektrischen Kraftstoffabsteller ersetzen (M41)	285
1352 Einspritzpumpenantrieb	287
13 52 AZD Einspritzpumpenantrieb	287
1353 Einspritzdüsen und Leitungen	288
13 53 TED Einspritzdüsen und Leitungen E36 / 318tds	288
13 53 AZD Einspritzdüsen und Leitungen	289
13 53 200 Alle Einspritzleitungen ersetzen (M41)	292
13 53 320 Alle Einspritzdüsen aus- und einbauen oder ersetzen (M51, M41)	293
1361 Steuergerät elektronisch	296
13 61 000 Steuergerät aus- und einbauen oder ersetzen	296
13 61 501 Steuergerät ersetzen (DDE) (M41)	298
1362 Geber für Steuergerät	300
13 62 TED Geber für Steuergerät M41	300
13 62 AZD Geber für Steuergerät	301
13 62 000 Fahrfußbetätigung mit elektronischer Motorleistungsregelung einstellen	302
13 62 511 Temperaturfühler für Ansaugluft ersetzen (M41)	304
13 62 520 Pedalwertgeber aus- und einbauen oder ersetzen (M51, M41)	305
13 62 531 Temperaturfühler für Kühlmittel ersetzen (M51,M41)	309
13 62 600 Drehzahlgeber ersetzen (Impulsgeber) (M41)	310
1371 Ansauggeräuschdämpfer	313
13 71 AZD Ansauggeräuschdämpfer	313
13 71 000 Ansaugfiltergehäuse ab- und anbauen (M41, M51)	
1372 Luftfilter	316
13 72 001 Luftfiltereinsatz ersetzen (M51, M41)	316
16 Kraftstoffversorgung	318
1600 Kraftstoff absaugen, Reinigung Anlage	318
16 00 000 Funktionsbeschreibung für Krafstoffversorgungsanlagen allgemein	318
16 00 001 Übersicht Kraftstoffbehälter	320
16 00 005 Kraftstoff aus Kraftstoffbehälter absaugen und auffüllen	322
1611 Kraftstoffbehälter mit Befestigung	325
16 11 TED Kraftstoffbehälter mit Befestigung E36 Benziner	325
16 11 TED Kraftstoffbehälter mit Befestigung E36 Diesel	325
16 11 AZD Kraftstoffbehälter mit Befestigung	326
16 11 030 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	327
16 11 060 Kraftstoffeinfüllrohr aus- und einbauen/ ersetzen (compact)	331
$16\ 11\ 120\ { m Ausgleichbehälter}$ für Tankentlüftung aus- und einbauen/ersetzen (compact)	334
16 11 130 Tankdeckel-Überdruckventil prüfen	336
1612 Kraftstofförderung, Geber für Anzeige	338
16 12 TED Kraftstofförderung, Geber für Anzeige E36	338

16 12 TED Kraftstofförderung, Geber für Anzeige E36	339
16 12 AZD Kraftstoffförderung	340
16 12 000 Übersicht Fördereinheit (rechts)	341
16 12 001 Geber für Kraftstoffanzeige aus- und einbauen / ersetzen (links) (Einheit kon	iplett) 343
16 12 002 Geber für Kraftstoffanzeige aus- und einbauen / ersetzen (rechts)	347
16 12 010 Aktivkohlefilter aus- und einbauen / ersetzen	350
1613 Kraftstoffentlüftung	352
16 13 AZD Tankentlüftung	352
1614 Kraftstoffpumpe	353
16 14 TED Kraftstoffpumpe E36 Benziner	353
16 14 TED Kraftstoffpumpe E36 Diesel	353
16 14 AZD Kraftstoffpumpe	354
16 14 530 Saugstrahlpumpe ersetzen (E36-Benziner ab 01/95)	355
17 Kühlung	356
1700 Kühlmittel, Prüfung Kühlsystem	356
17 00 TED Kühlmittel, Prüfung Kühlsystem E36 / M41	
17 00 AZD Kühlmittel	
17 00 000 Hinweise für Instandsetzungsarbeiten am Kühlsystem	358
17 00 005 Kühlmittel ablassen und auffüllen	362
17 00 009 Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen	366
17 00 010 Dichtheit zwischen Kühlsystem und Verbrennungsraum prüfen	368
17 00 039 Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen	369
1711 Motorkühler mit Befestigung	371
17 11 TED Motorkühler mit Befestigung E36 / M41	371
17 11 AZD Motorkühler mit Befestigung	372
17 11 000 Wasserkühler aus- und einbauen	373
17 11 031 Lüfterzarge ersetzen (M41)	378
17 11 100 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter aus- und einbauen oder ersetzen	380
17 11 509 Wasserkühler durchspülen	
1721 Ölkühler	383
17 21 TED Ölkühler E36 / M41	383
17 21 AZD Motorölkühler	383
1722 Ölkühlerleitungen	384
17 22 AZD Ölkühlerleitungen	384
1740 Zusatzlüfter elektrisch	385
17 40 TED Zusatzlüfter elektrisch E36 / M41	385
17 40 000 Zusatzlüfter komplett aus- und einbauen oder ersetzen	386
1751 Ladeluftkühler mit Befestigung	389
17 51 000 Ladeluftkühler aus- und einbauen/ ersetzen	389
17 51 500 Ladeluftkühler ersetzen	391

18 Abgasanlage	392
1800 Auspuffanlage komplett	392
18 00 AZD Auspuffanlage komplett	392
18 00 020 Auspuffanlage komplett aus- und einbauen (M41)	393
18 00 021 Auspuffanlage komplett aus- und einbauen (compact M41, M42, M43, M44)	395
1810 Nach- und Vorschalldämpfer Diesel	398
18 10 030 Nachschalldämpfer aus- und einbauen / ersetzen (M41, M51)	398
1812 Nach- und Vorschalldämpfer Benzin	401
18 12 030 Nachschalldämpfer aus- und einbauen / ersetzen (compact M41, M42, M43, M4	ł4) 401
1831 Abgasrohr mit Aufhängung	405
18 31 030 Abgas-Katalysator aus- und einbauen / ersetzen (M41, M51)	405



Schelle zwischen AGR-Rohr und Kühlmittelverbindungsleitung lösen. AGR-Leitung ausbauen.




Abgasturbolader von Auspuffkrümmer lösen.

Einbauhinweis:

Dichtung erneuern.

Gewinde mit Kupferpaste -CRC- bestreichen.

Anziehdrehmoment,
siehe Technisch Daten 11 65 1AZ



Antriebsriemen für Generator abbauen, siehe 11 28 010

Halter für Antriebsriemenspanner abbauen. Dämpfer aushängen.

Zylinderkopfhaube abbauen, siehe 11 12 000 Vakuumpumpe abbauen, siehe 11 66 000 Ausbau:

Ausbau des Zylinderkopfes wird getrennt vom Einbau beschrieben. Montagefolge von Aus- und Einbau ist unterschiedlich.

11 14 110 RÄDERKASTENDECKEL UNTEN AB- UND ANBAUEN, ABDICHTEN / ERSETZEN (M41)


Ölwanne ausbauen, siehe 11 13 000.




Zylinderkopf abbauen, siehe 11 12 100.



Nach dem Ausbau der Ölwanne, Vorderachsträger vorläufig wieder einbauen und Spezialwerkzeug 00 0 200 abbauen.




Stützwinkel lösen.



Kühlmittelverbindungsleitung lösen.

Einbauhinweis:

O-Ring ersetzen.



Antriebsriemen-Spanner ausbauen, siehe 11 28 020.


Ggf. Lagerbolzen an Kettenkastendeckel mit Spezialwerkzeug 11 2 360 lösen.

Anziehdrehmoment,

siehe Technische Daten 11 14 3AZ.

12 21 501 RELAIS FÜR GLÜHSTIFTE AUS- UND EINBAUEN ODER ERSETZEN (M41)


Fehlerspeicher auslesen. Zündung ausschalten.




Hinweise zum Batterie ab-anklemmen beachten, siehe allgemeine Hinweise HG-12

Batterie-Plusleitung abklemmen. Batterie-Abdeckung abnehmen, Batterie-Minusleitung abklemmen.

Schraube des Batterie-Halters lösen. Batterie ausbauen.



Schrauben lösen. Batterieträger ausbauen.



Schalldämmung abbauen.