


Mercedes SL Typ 129
(1989-2001)




Roadster-Verdeck und Coupé-Dach

Inhaltsverzeichnis

Roadster-Verdeck, Coupé-Dach	14
ra77001290010x Funktionsbeschreibung Roadster-Verdeck, Coupé-Dach	2
AP77.33-P-7750C Roadster-Verdeck Schließteil prüfen	33
ar7730p2000a Unterlage im Verdeckkasten aus-, einbauen	34
ar7750p1000c Dachscheibe am Glasdach aus-, einbauen	35
ar7750p4400a Spaltmaß zwischen Coupédach und Zierstab der Windschutzscheibe prüfen, einstellen	38
ar7750p4500a Schiene Coupédach abdichten	40
ra77001290300x Verdeck aus-, einbauen Typ 129	42
ra77001290303x Verdeck einstellen Typ 129	53
ra77001290305x Verdeckbezug vorn erneuern Typ 129	69
ra77001290310x Verdeckbezug hinten erneuern Typ 129	81
ra77001290315x Dachverkleidung erneuern Typ 129	94
ra77001290320x Verschlüsse Mitte links und rechts aus-, einbauen Typ 129	95
ra77001290325x Hydraulikzylinder Verschlüsse Mitte aus-, einbauen Typ 129	97
ra77001290328x Hydraulikzylinder Verschlüsse hinten aus-, einbauen Typ 129	101
ra77001290330x Verschlüsse vorn links und rechts aus-, einbauen Typ 129	102
ra77001290335x Hydraulikzylinder Verschlüsse vorn aus-, einbauen Typ 129	104
ra77001290350x Hydraulikeinheit aus-, einbauen Typ 129	105
ra77001290355x Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen Typ 129	107
ra77001290370x Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel aus-, einbauen Typ 129	111
ra77001290385x Magnetventile erneuern Typ 129	113
ra77001290400x Endschalte Überrollbügel abgelegt, aus-, einbauen Typ 129	114
ra77001290405x Endschalte Verdeck oben (Differentialbetrb.), aus-, einbauen, einstellen Typ 129	115
ra77001290405x Endschalte Verdeckkastendeckel auf (offen), aus-, einbauen Typ 129	116
ra77001290420x Endschalte Verdeck oben (Differentialbetrb.), aus-, einbauen, einstellen Typ 129	117
ra77001290425x Endschalte Verdeck im Verdeckkasten, aus einbauen, einstellen Typ 129	123
ra77001290430x Glasdach einstellen Typ 129	125
ra77001290435x Endschalte Stoffhaltebügel hochgestellt, aus-, einbauen, einstellen Typ 129	133
ra77001290443x Endschalte. Verdeckkastendeckel (zu u. verriegelt) aus-, einb., einstellen Typ 129	135
ra77001290445x Endschalte. Stoffhaltebügel (zu u. verriegelt), aus-, einbauen, einstellen Typ 129	137
ra77001290450x Steuergerät Verdeckbetätigung, aus-, einbauen Typ 129	142
ra91001290841x Steuergerät Verdeckbetätigung aus-, einbauen Typ 129	143
wh7750pkw0000x Roadster-Verdeck Schließteil prüfen Typ 129 bis 6.93	145
Schalpläne Verdeck	145
77-100 Verdecksteuerung 1 F 000 001 – 1 F 097 566	146
77-101 Verdecksteuerung 1 F 097 567 – ca. 08.95	150
77-102 Verdecksteuerung ab ca. 09.95	154
77-200 Verdecksteuerung 1 F 000 001 – 1 F 097 251	158

Coupè-Dach abgenommen (Betriebsanleitung)
 Abdeckung über Mittelsäule ausgebaut (77-300)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
 Richtzeiten77







P77-0079-57

Einstellarbeiten nach vorgegebener Reihenfolge durchführen:

	Ziffer	Sonderwerkzeuge
A. Spaltmaß zwischen Verdeck und Zierstab Windschutzscheibe..... einstellen.....	1-6	129 589 03 21 00
B. Spaltmaß zwischen Verdeck und Seitenscheibe..... einstellen.....	7-10	129 589 03 21 00

Dichtschnur, Teil-Nr. 005 989 12 7110..... aufdrücken (Pfeil).



P77-5450-57

Verdeckbezug an der Stoffhalteschiene (B-Säule)..... ankleben.

Hinweis

Bezugstreifen (20) unter Vorspannung so ankleben, daß die Einfassung an der Schiene (21, Pfeil) ohne Spalt anliegt.

Verdeckbezug in der Ecke der Stoffhalteschiene..... abschneiden.

Verdeckbezug im Bereich der Schraubenköpfe..... freischneiden (Pfeile).


Schrauben herausdrehen (Pfeile, Bild rechts unten).

Hinweis

Mittlere Schraube dient zur Befestigung der Stoffhalteschiene und wird nicht mehr herausgedreht.

Vorausgegangene Arbeit:
Abdeckung über Mittelsäule ausbauen (77-300).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten



**Einstellarbeiten nach vorgegebener
Reihenfolge durchführen:**

A. Spaltmaß zwischen Coupè-
Dach und Zierstab
Windschutzscheibe
einstellen.....

Ziffer Sonderwerkzeuge

129 589 03 21 00